



# Protección **auditiva**

---

Auriculares

---

Tapones

---



# Tabla de niveles de intensidad sonora

La directiva europea obliga a que las empresas proporcionen a sus trabajadores protección auditiva adecuada cuando el nivel de ruido supere los 80 dB (A).



## Método del SNR

Para elegir el protector adecuado sólo tiene que realizar esta sencilla operación:



**NIVEL DE RUIDO EFECTIVO PONDERADO (dBA)**

## AURICULARES

Nombre	SNR	 Reg. altura	 Arnés acolchado	 Orejeras almohadilla	 0% metal
Rumor IV	25	●		●	●
Auricular a casco	26	●		●	
Song III	27	●	●	●	●
Electronic	28	●	●	●	
Highvision	29	●	●	●	
Plegable	30	●		●	
Rumor II	30	●	●	●	●
Highprotection	32	●	●	●	●
Audiflex	32	●	●	●	
Que se callen	33	●	●	●	●



## TAPONES

Nombre	SNR	Desechable	Reutilizable	A medida	 Hipoalergénico	 Lavable	 Detectable
Notone	20 - 21	●			●		
Run-Run	22		●		●	●	
Siseo	26		●		●	●	
Tímpano	26		●		●	●	
Ultrasoft	27	●			●		
New Song	27	●			●		
Sigilo Plus	29		●		●	●	
Ecofit	35		●	●	●	●	
Murmullo	37				●		
Murmullo con cordón	37	●			●		
Mumullo Detectable	37	●			●		●
Murmullo Detectable con cordón	37	●			●		●
Sigilo Plus Detectable	30		●		●	●	●
Audiofit Detectable	22-23-28-29		●	●	●	●	●
Audiofit	22-23-28-29		●	●	●	●	
Con válvula	23-28-29		●	●	●	●	
Dormifit	-		●	●	●	●	
Tapones de baño	-		●	●	●	●	



# Highprotection



EN 352-1

**Peso: 217 gr.**



Regulable en altura



Arnés acolchado



Orejeras de almohadilla




32 SNR



- Arnés con almohadilla para mayor confort.
- Menor tensión en la banda de los auriculares.
- Regulable en altura.
- **Alta visibilidad**



Presentación en caja



**Nivel SNR = 32 dB**

DISPONIBLE EN

	Referencia
Highprotection	911.259

> Uds. mínimas: Cajas de 1 unidad. Cartón de 6 cajas.

# Audiflex

EN 352-1

**Peso: 360 gr.**



Regulable en altura



Arnés acolchado




Orejeras de almohadilla



SNR

- Confortable gracias a baja presión de contacto y almohadillas acolchadas.
- Cazoletas regulables en altura: el usuario adapta el ajuste.
- **Resistente arnés metálico: Mayor durabilidad y resistencia.**



Nivel SNR = 32 dB

DISPONIBLE EN

	Referencia
Audiflex	911.139

> Uds. mínimas: Cartón de 6 blisters.



Presentación blister

# Que se callen

EN 352-1

**Peso: 294 gr.**



Regulable en altura




Arnés acolchado



Orejeras de almohadilla



SNR



Nivel SNR = 33 dB



- Colores llamativos: potencia la visibilidad del usuario.
- Cazoletas regulables en altura: el usuario adapta el ajuste.
- **Arnés acolchado para mayor confort.**

DISPONIBLE EN

	Referencia
Que se callen	906.993

> Uds. mínimas: Cajas de 10 unidades. Cartón de 20 cajas.



# Plegable

EN 352-1

**Peso: 218 gr.**



Regulable en altura




Orejeras de almohadilla



SNR

- Pequeño y muy cómodo.
- Banda plegable: puede guardarse cómodamente incluso en un bolsillo.
- Cazoletas regulables en altura: el usuario adapta el ajuste.
- **Arco metálico.**



Nivel SNR = 30 dB



DISPONIBLE EN

	Referencia
Plegable	903.000

> Uds. mínimas: Cada de 10 unidades. Cartón de 6 cajas.

# Rumor II

EN 352-1

**Peso: 250 gr.**



Regulable en altura



Arnés acolchado




Orejeras de almohadilla



SNR



- Arnés con almohadilla para mayor confort.
- Banda plástica para colocación a nuca cuando el usuario descansa.
- Cazoletas regulables en altura: el usuario adapta el ajuste.
- **Banda a nuca.**



Nivel SNR = 30 dB



DISPONIBLE EN

	Referencia
Rumor II	903.001

> Uds. mínimas: Cajas de 12 unidades. Cartón de 3 cajas.

# Highvision

EN 352-1

**Peso: 243 gr.**



Regulable en altura



Arnés acolchado




Orejeras de almohadilla



SNR

- Plegable. Regulable en extensión y ángulo
- Almohadilla acolchada para mayor confort.
- **Alta visibilidad.**



Nivel SNR = 29 dB



DISPONIBLE EN

	Referencia
Highvision	911.258

> Uds. mínimas: Cajas de 1 unidad. Cartón de 6 cajas.

# Song III

EN 352-1

**Peso: 174 gr.**



Regulable en altura



Arnés acolchado



Orejeras de almohadilla



SNR



- Diseño ligero para múltiples usos.
- Arnés con almohadilla para mayor confort.
- Cazoletas regulables en altura: el usuario adapta el ajuste.
- **Arnés acolchado.**



Nivel SNR = 27 dB



DISPONIBLE EN

	Referencia
Song III	905.198

> Uds. mínimas: Cajas de 10 unidades. Cartón de 6 cajas.



# Rumor IV

EN 352-1

**Peso: 152 gr.**



Regulable en altura



Orejeras de almohadilla



25

SNR



- Diseño ligero para múltiples usos.
- Gran comodidad gracias a su ligereza.
- Cazoletas regulables en altura: el usuario adapta el ajuste.
- **Ajuste personalizado.**



Nivel SNR = 25 dB

DISPONIBLE EN

	Referencia
Rumor IV	902.872

> Uds. mínimas: Cada de 10 unidades. Cartón de 6 cajas.

# Electronic

EN 352-1 / EN 354-4

**Peso: 263 gr.**



Regulable en altura



Amés acolchado



Orejeras de almohadilla




28

SNR



- Nuevo auricular inteligente: dependiendo del nivel de ruido amplifica los sonidos débiles facilitando la comunicación y bloquea los picos de sonido limitando su ampliación.
- Válido como auricular pasivo.



Nivel SNR = 28 dB

DISPONIBLE EN

	Referencia
Electronic	911.724

> Uds. mínimas: Cajas de 1 unidad. Cartón de 20 cajas.



# Auricular a Casco

**NOVEDAD**



EN 352-1

**Peso: 263 gr.**



Regulable en altura



Orejeras de almohadilla




26

SNR

- Auricular con conector a casco.
- Regulable en altura.
- Conexión muy estable, no se mueve ni se suelta.



Presentación blíster



Nivel SNR = 26 dB

DISPONIBLE EN

	Referencia
Auricular a casco	907.516
Conector para auricular a casco	911.515

> Uds. mínimas: Blíster de 1 unidad. Cartón de 6 blísters.



# Ultrasoft

EN 352-2



- Fácil colocación gracias a su forma cónica contorneada.
- Espuma hipoalergénica de baja densidad.
- Superficie exterior tratada para una menor absorción de humedad.

**MÁXIMO CONFORT**  
Baja presión  
en conducto auditivo



DISPONIBLE EN

	Nº Pares Caja	Bolsita ind.	Referencia
Caja dispensador	200	✓	911.260


> Uds. mínimas: Caja dispensador de 200 pares en bolsita individual.

# Murmullo

EN 352-2



- Espuma de poliuretano: suave e hipoalergénico.
- Se expande suavemente en el canal auditivo.
- Ideal para entornos alta o medianamente ruidosos.



DISPONIBLE EN

	Nº Pares Caja	Bolsita ind.	Referencia
Dispensador completo	500	-	910.046
Bolsa	500	-	910.280
Caja dispensador	200	✓	906.980
Mini-Caja dispensador	100	✓	910.931


> Uds. mínimas: Caja dispensador de 100 pares en bolsita individual.

# Murmullo con cordón

EN 352-2



- Espuma de poliuretano: suaves e hipoalergénicos.
- Con cordón de seguridad para evitar que se pierda y mejorar la comodidad.



Nivel SNR = 37 dB



DISPONIBLE EN

	Nº Pares Caja	Bolsita ind.	Referencia
Caja dispensador	200	✓	910.351


> Uds. mínimas: Caja dispensador de 200 pares en bolsita individual.

# New Song

EN 352-2



- Tapón desechable de espuma expandible.
- Diseño clásico cómodamente amoldable al conducto auditivo
- Inserción fácil e higiénica.



Nivel SNR = 27 dB



DISPONIBLE EN

	Nº Pares Caja	Bolsita ind.	Referencia
Caja dispensador	200	✓	911.670

> Uds. mínimas: Caja dispensador de 200 pares en bolsita individual.

# Notone

RECAMBIOS  
DISPONIBLES

EN 352-2

HA

Hipoalergénicos


20

SNR

21

SNR (cónico)

- Tapones de espuma con banda: muy prácticos en exposiciones intermitentes a ruidos.
- Posición a nuca o bajo barbilla: se mantiene en su sitio a pesar del movimiento.
- **Recambios disponibles.**



Nivel SNR cónico = 21 dB



Nivel SNR = 20 dB

DISPONIBLE EN

	Nº Pares	Referencia
Tapón con banda	1	910.348
Tapón cónico con banda	1	910.349
Bolsita recambios	10	910.924
Bolsita recambios cónicos	10	910.925

> Unidades mínimas: 40 unidades.

# Siseo

EN 352-2

HA


Hipoalergénicos

Lavables

26

SNR

- Tapón de suave silicona antialérgica.
- Premoldeado: no es necesario adaptarlos ni tocar la parte en contacto con el oído.
- Vástago flexible: sólo empujándolos se consigue la posición deseada.
- **Fácil inserción.**



Nivel SNR = 26 dB

DISPONIBLE EN

	Nº Pares Bolsita	Ind./par	Referencia
Bolsita	1	✓	910.581

> Unidades mínimas: Caja de 100 bolsitas. Cartón de 20 cajas.

# Tímpano


EN 352-2



Hipoalergénicos Lavables SNR



- Tapón de TPR hipoalergénico.
- Premoldeado: no es necesario adaptarlos ni tocar la parte en contacto con el oído.
- Con cordón de seguridad para evitar que se pierdan y mejorar la comodidad.
- **Triple sellado**



Nivel SNR = 26 dB

DISPONIBLE EN

	Nº Pares	Referencia
Estuche	1	910.350


> Bolsa de 100 estuches. Cartón de 20 cajas.

# Sigilo plus


EN 352-2



Hipoalergénicos Lavables SNR



- Nuevo tapón de silicona antialérgica para una protección continua y confortable.
- Inserción higiénica sin necesidad de tocar la parte con contacto con el oído.
- Cordón de seguridad para evitar pérdidas.
- **Triple sellado**



Nivel SNR = 29 dB

DISPONIBLE EN

	Nº Pares	Referencia
Estuche	1	911.025

> Bolsa de 100 estuches. Cartón de 20 cajas.

# Run-run

EN 352-2



Hipoalergénicos



Lavables




22

SNR



- Tapón premoldeado de silicona antialérgica contra afecciones cutáneas.
- Premoldeado: No es necesario adaptarlos ni tocar la parte en contacto con el oído.
- Cordón de seguridad antipérdidas.



Nivel SNR = 22 dB

DISPONIBLE EN

	Nº Pares	Referencia
Estuche	1	900. 825

> Bolsa de 50 estuches. Cartón de 30 cajas.

# Murmullo detectable

EN 352-2



Hipoalergénicos



Detectables




37

SNR



ESPECIAL INDUSTRIA ALIMENTARIA

- Espuma de poliuretano: suave e hipoalérgico.
- Detectores metálicos: idóneos en industria alimentaria.



Nivel SNR = 37 dB

DISPONIBLE EN

	Nº Pares Caja	Bolsita ind.	Referencia
Caja dispensadora	200	✓	910. 352

# Murmullo detectable con cordón

EN 352-2



Hipoalergénicos




Detectables



SNR

- Tapón de espuma de poliuretano hipoalergénica..
- Cordón de seguridad antipérdidas.
- Inserción fácil e higiénica.



Nivel SNR = 37 dB

ESPECIAL INDUSTRIA ALIMENTARIA




Presentación caja

DISPONIBLE EN

	Nº Pares Caja	Bolsita ind.	Referencia
Caja dispensadora	200	✓	911.648

> Uds. mínimas: Caja dispensador de 200 pares en bolsita individual.

NOVEDAD



# Sigilo plus detectable

EN 352-2



Hipoalergénicos




Lavables



SNR

- Tapón detectable de silicona.
- Cordón de seguridad antipérdidas.
- Inserción fácil e higiénica.



Nivel SNR = 30 dB

ESPECIAL INDUSTRIA ALIMENTARIA

NOVEDAD




DISPONIBLE EN

	Nº Pares	Ind./Par.	Referencia
Caja dispensadora	100	✓	911.649

> Caja dispensadora de 100 unidades. en bolsita individual.




# Audiofit Detectable



Cordón: elimina la transmisión vibracional

EN 352-2

- Con dispositivo metálico que lo hace detectable en caso de caída accidental en las líneas de industria alimentaria.
- Cordón con dispositivo de seguridad antienganche.
- Fabricado en silicona antialérgica.
- **Con válvula selectiva de ruidos: 4 atenuaciones.**



Nivel SNR = 22 dB / 23 dB / 28 dB / 29 dB

**ESPECIAL INDUSTRIA ALIMENTARIA**

DISPONIBLE EN


	Referencia
Par tapón, funda, cordón y paño de limpieza	PARAUDIOFITDEC

# Tapón a medida con válvula Audiofit

EN 352-2



- Nueva silicona más cómoda gracias a su flexibilidad.
- Adaptación eficaz y de alta calidad.
- Mayor resistencia comprobada.
- **Con válvula selectiva de ruidos: 4 atenuaciones.**
- **Cordón: elimina la transmisión vibracional.**



DISPONIBLE EN


	Referencia
Par tapón, funda, cordón y paño de limpieza	PARAUDIOFIT

# Tapones a medida Ecofit

EN 352-2



- Silicona antialérgica: suavidad y confort sin irritaciones.
- Nuevo proceso de fabricación para mayor rapidez de entrega.
- **Una solución ECONÓMICA A MEDIDA.**



DISPONIBLE EN

	Referencia
Par tapón, funda, cordón y paño de limpieza	PARECOFIT
Masas de impresión directa (2 botes: rojo y azul)	911.189



# Tapones a medida con válvula


EN 352-2



MÁXIMA DURABILIDAD = AHORRO



- Silicona antialérgica: suavidad y confort sin irritaciones.
- Válvula selectiva de ruido: los sonidos necesarios permanecen audibles para no aislar al usuario.
- **Permite 3 atenuaciones diferentes.**



Nivel SNR = 23 dB / 28 dB / 29 dB

DISPONIBLE EN

	Referencia
Par tapón, funda, cordón y paño de limpieza	PARTAPON
Kit de impresión	905.386
Masas de impresión	905.377

# Dormifit

CE



- Tapón a medida sin salientes que molesten al dormir.
- Prevención de insomnio por vecinos, ronquidos, ruidos externos.
- Perfecto para dormir en viajes de avión, coche, tren, autobús, etc .
- **Funda y gamuza incluidas.**



DISPONIBLE EN

	Referencia
Par tapón, funda y gamuza	PARDORMIFIT

# Tapones de baño a medida



MÁXIMA DURABILIDAD  
= AHORRO

CE



Hipoalergénicos Lavables

- Silicona antialérgica: suavidad y confort sin irritaciones.
- Especialmente indicados con perforación del tímpano.
- Flotan en el agua.
- Fácil colocación.
- Prevención de otitis.

También disponible  
en 2 y 3 colores




DISPONIBLE EN

Par tapón, funda y paño de limpieza

Referencia

TBANO



# Guía de iconos

## PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL

### Características

-  Protección superior
-  Protección inferior
-  Protección lateral
-  Protección lateral rejillas: acero inox.
-  Alma metálica
-  Extremos: material orgánico
-  Regulables en longitud
-  Regulables en inclinación
-  Elástico regulable
-  Lentes intercambiables
-  Patillas intercambiables
-  Rejilla metálica

### Campo de uso

### Marcado

- | Campo de uso  | Marcado       |
|---|---------------|
|  Impactos                          | S, F, B, A, T |
|  Salpicaduras de líquidos          | 3             |
|  Polvo grueso                      | 4             |
|  Metal fundido y sólidos calientes | 9             |
|  Arco eléctrico de cortocircuito   | 8             |
|  Gas y polvo fino                  | 5             |
|  Coinyección                       |               |

### Tratamientos

### Marcado

- | Tratamientos   | Marcado |
|--|---------|
|  Antirrayado      | K       |
|  Antiempañamiento | N       |
|  Securizado       |         |
|  Antirreflejo     |         |

### Oculares filtrantes

-  Solar
-  Solar polarizado
-  Solar marrón

 F Fotocromática

 Lente naranja

 Optol

 Sd Soldadura

 E Espejada azul

 E Espejada negra

**UV** Ultravioleta

**IR** Infrarrojos

## PROTECCIÓN AUDITIVA

 Regulables en altura

 Arnés acolchado

 Orejeras de almohadilla

 HA Hipoalérgico

 Detectables

 Lavables

## PROTECCIÓN RESPIRATORIA

 Clip nasal adaptable

 Válvula

 Filtros

 HA Hipoalérgicos





**Nacional:**

info@medop.es  
Tel: 902 151 269

**Export:**

info@medop.es  
Tel: +34 944 79 02 80

**Horario:**

8.30h - 19.00h  
8.30h - 17.00h (Agosto)

Realice sus pedidos a través de la web

**[www.medop.com](http://www.medop.com)**