



Protección **corporal**

Ropa aluminizada


Cabeza

Manos

Línea ergonómica

Alta luminosidad

Protección cutánea



Marcado Medop A1B1C4E3D3F2

Ropa de protección contra el calor y la llamas que cumple los estándares más altos de normativa: EN ISO 11612:2010

ROPA ALUMINIZADA		
	Propagación limitada de la llama	A1 A2
	Calor convectivo	B1 B2 B3
	Calor radiante	C1 C2 C3 C4
	Salpicaduras de hierro fundido	D1 D2 D3
	Salpicaduras de aluminio fundido	E1 E2 E3
	Calor por contacto	F1 F2 F3



Material Medop: **Aramida**


- Aramida de 11 mm (450 gr/ m²)
- Doble espejo de aluminizado
- Ligero
- Alta flexibilidad
- Ecológico (sin disolventes)
- Máxima protección

PROPIEDADES:

- Previene quemaduras
- repele la luz calórica
- retiene la llama
- repele metales fundido



CAPAS ALUMINIZADO



Usos ropa aluminizada

- Acerías.
- Hornos.
- Cementeras.
- Caldererías.



EVITARÁ

- Quemaduras.
- Enfermedades inducidas por exceso de calor.
- Estrés térmico.
- Descenso de la productividad.



Guantes aluminizados Medop

MARCADO MEDOP

MARCADO
2x4x 4344x4

Riesgos Mecánicos:

- 2 Resistencia a abrasión
- X Corte con cuchilla
- 4 Rasgado
- X Perforación

Riesgos Térmicos:

- 4 Comportamiento a la llama
- 3 Calor de contacto
- 4 Calor convectivo
- 4 Calor radiante
- X Pequeñas salpicaduras de metal fundido
- 3 Grandes salpicaduras de metal fundido



Capuz A1B1C4E3D3F2

EN 340 / EN ISO 11612 / EN 166 / EN 171



- Tejido de Aratex 100% para-aramida (450 gr/m²): para una excelente protección.
- "Doble espejo": Capa aluminizado por ambas caras unida a un material básico.
- Visor de vidrio: calor radiante por encima de 600 grados.
- Visor de policarbonato: calor radiante hasta 600 grados.



DISPONIBLE EN

REFERENCIA

	Otros	
Capuz con visor vidrio laminado espejado	IR	901.286
Capuz con visor policarbonato	IR	901.287
Visor vidrio laminado espejado	IR	900.477
Visor policarbonato espejado	IR	900.478

> Medidas del visor: 100 mm. x 200 mm.



Overall A1B1C4E3D3F2

EN 340 / EN ISO 11612



- Tejido de Aratex 100% para-aramida (450 gr/m²): para una excelente protección.
- "Doble espejo": Capa aluminizado por ambas caras unida a un material básico.
- Ligereza, resistencia y comodidad.
- Ajustable regulable en la cintura.



DISPONIBLE EN

MEDIDAS (cm)

REFERENCIA

	Tallas	Ancho	Largo	Largo manga	
Overall	M	62	110	65	901.288
Overall	L	71	113	67	901.289

Mandil A1B1C4E3D3F2

EN 340 / EN ISO 11612



- Tejido de Aratex 100% para-aramida (450 gr/m²): para una excelente protección.
- "Doble espejo": Capa aluminizada por ambas caras unida a un material básico.
- Ligereza, resistencia y comodidad.
- **Ajustable regulable en la cintura.**

AJUSTABLE
EN CINTURA

DISPONIBLE EN		MEDIDAS (cm)		REFERENCIA
	Tallas	Ancho	Largo	
Mandil	M	62	91	910.202

Chaquetón A1B1C4E3D3F2

EN 340 / EN ISO 11612



- Tejido de Aratex 100% para-aramida (450 gr/m²): para una excelente protección.
- "Doble espejo": Capa aluminizada por ambas caras unida a un material básico.
- Ligereza, resistencia y comodidad.
- **Cierre con corchetes y velcro.**

CIERRE CON
CORCHETES Y VELCRO

DISPONIBLE EN		MEDIDAS (cm)			REFERENCIA
	Tallas	Largo	Ancho pecho	Largo manga	
Chaquetón	S	80	94	60	911.541
Chaquetón	M	84	96-100	70	910.201
Chaquetón	L	87	116-120	80	910.204
Chaquetón	XL	98	162	80	910.943
Chaquetón	XXL	110	174	85	911.562

Cubrebotas A1B1C4E3D3F2

EN 340 / EN ISO 11612



- Tejido de Aratex 100% para-aramida (450 gr/m²): para una excelente protección.
- "Doble espejo": Capa aluminizado por ambas caras unida a un material básico.
- Ligereza, resistencia y comodidad.
- **Cierre con corchetes.**

DISPONIBLE EN	MEDIDAS		REFERENCIA
	Caña	Pie	
Cubrebotas	26	39	908.305

> Uds mínimas: 1 par.



Pantalón A1B1C4E3D3F2

EN 340 / EN ISO 11612



- Tejido de Aratex 100% para-aramida (450 gr/m²): para una excelente protección.
- "Doble espejo": Capa aluminizado por ambas caras unida a un material básico.
- Ligereza, resistencia y comodidad.



DISPONIBLE EN		MEDIDAS (cm)			REFERENCIA
	Tallas	Ancho	Largo	Tirantes	
Pantalón	S	54	94	100	911.540
Pantalón	M	62	110	100	908.299
Pantalón	L	70	120	100	908.300
Pantalón	XL	76	120	100	910.580
Pantalón	XXL	84	120	100	911.566

> Uds mínimas: 1 par.





Manguitos A1B1C4E3D3F2

EN 340 / EN ISO 11612



Breve contacto con las llamas



Calor convectivo



Calor radiante



Aluminio fundido



Hierro fundido

- Tejido de Aratex 100% para-aramida (450 gr/m²): para una excelente protección.
- "Doble espejo": Capa aluminizada por ambas caras unida a un material básico.
- Ligereza, resistencia y comodidad.
- **Extremos con goma adaptable.**



DISPONIBLE EN	MEDIDAS (cm)			REFERENCIA
	Puño	Largo	Codo	
Manguitos	26	40	52	910.203

> Uds mínimas: 1 par.

Guantes

Riesgos mecánicos
2x4xRiesgos térmicos
4344x4

Calor convectivo



Calor radiante



Grandes masas de metal fundido



Calor de contacto

- Tejido de Aramida (370 gr/m²).
- Forro de algodón y lana.
- Resistente a la abrasión y al desgarramiento.
- **Piezas unidas por hilo de Kevlar.**



DISPONIBLE EN	MEDIDAS (mano)		REFERENCIA
Tallas	Circunferencia mano	Longitud	
Guantes 9	229	192	911.574
Guantes 10	254	204	901.290
Guantes 11	279	215	911.575


> Uds mínimas: 1 par.

Cubre nuca

A1B1C4E3D3F2



ADAPTABLE A
TODOS LOS CASCOS
DEL MERCADO
4, 6 Y 8 ANCLAJES



EN ISO 11612 / EN 340



Breve contacto
con las llamas



Calor
convectivo



Calor
radiante



Aluminio
fundido



Hierro
fundido

- Tejido de Aratex 100% para-aramida (450 gr/m²): para una excelente protección.
- “Doble espejo”: Capa aluminizada por ambas caras unida a un material básico.
- Ligereza, resistencia y comodidad.

DISPONIBLE EN

Cubrenuca para casco de 4 anclajes

Cubrenuca para casco de 6 anclajes

Cubrenuca para casco de 8 anclajes

REFERENCIA

911.300

911.301

911.302





Faja Lumbar con tirantes

CE



Térmico



Lavable y transpirable



Cierre de velcro



4 ballenas metálicas

- Regulación doble para lograr un ajuste personalizado.
- Anti-lumbago. Alivia dolor de espalda.
- Tirantes cruzados para una mejor sujeción.
- Doble sistema de sujeción.

DISPONIBLE EN

	Tallas	Medidas	REFERENCIA
Faja lumbar con tirantes	S	95,25 cm x 20,32 cm.	902.292
Faja lumbar con tirantes	M	102,87 cm x 20,32 cm.	902.293
Faja lumbar con tirantes	L	113,03 cm x 20,32 cm.	902.294
Faja lumbar con tirantes	XL	123,19 cm x 20,32 cm.	902.295
Faja lumbar con tirantes	XXL	132,08 cm x 20,32 cm.	902.274

> Unidades mínimas: Cajas de 1 unidad. Cartón de 50 cajas.



Faja Lumbar sin tirantes

CE



Térmico



Lavable y transpirable



Cierre de velcro



4 ballenas metálicas

- Regulación doble para lograr un ajuste personalizado.
- Anti-lumbago. Alivia dolor de espalda.
- 4 ballenas metálicas que proporcionan el ajuste adecuado.
- Doble sistema de sujeción.

DISPONIBLE EN

	Tallas	Medidas	REFERENCIA
Faja lumbar sin tirantes	S	95,25 cm x 20,32 cm.	902.275
Faja lumbar sin tirantes	M	102,87 cm x 20,32 cm.	902.286
Faja lumbar sin tirantes	L	113,03 cm x 20,32 cm.	902.289
Faja lumbar sin tirantes	XL	123,19 cm x 20,32 cm.	902.290
Faja lumbar sin tirantes	XXL	132,08 cm x 20,32 cm.	902.291

> Unidades mínimas: Cajas de 1 unidad. Cartón de 50 cajas.



Faja Lumbar Dorsal Sport I

CE



Térmico



Lavable y transpirable



Cierre de velcro



1 ballena metálica

- Anti-lumbago. Alivia el dolor de espalda.
- Indispensable en trabajos con carga de pesos o posturas forzadas.
- **Amplio soporte lumbar con sujeción regulable.**

DISPONIBLE EN

REFERENCIA

	Medidas	
Faja lumbar dorsal sport I	114,3 cm x 25,4 cm.	902.284

> Unidades mínimas: Cajas de 1 unidad. Cartón de 50 cajas.



Faja Lumbar Dorsal Sport V

CE



Térmico



Lavable y transpirable



Cierre de velcro



4 ballenas metálicas

- Anti-lumbago. Alivia el dolor de espalda.
- 4 ballenas metálicas que proporcionan el soporte adecuado.
- **Amplio soporte lumbar con sujeción regulable.**

DISPONIBLE EN

REFERENCIA

	Tallas	Medidas	
Faja lumbar dorsal sport V	M	96,52 cm x 27,94 cm.	902.285
Faja lumbar dorsal sport V	L	113,03 cm x 27,94 cm.	902.287

> Unidades mínimas: Cajas de 1 unidad. Cartón de 50 cajas.





Muñequera Sport

CE



Cierre de velcro



Elástico

- Muñequera de tejido elástico.
- Presión regulable reforzando la muñeca.
- Previene lesiones y alivia el dolor.
- Longitud regulable.

DISPONIBLE EN

	Unds. mínimas
Muñequera sport	Caja de 1 unidad. Cartón de 144 cajas

REFERENCIA

902.288



Rodilleras

CE



Cierre de velcro



Elástico

- Previenen lesiones.
- Mejoran el control neuromuscular.
- Protegen las articulaciones de la rodilla.

DISPONIBLE EN

	Unds. mínimas
Rodillera cartílago	Caja de 1 unidad. Cartón de 24 cajas
Rodillera rótulo	Caja de 1 unidad. Cartón de 24 cajas
Rodillera menisco	Caja de 1 unidad. Cartón de 50 cajas

REFERENCIA

908.260

908.261

908.262



Menisco



Cartílago



Rótula

Sundermia

CE



Solar



Hidratante

- Crema solar hidratante con alto factor de protección 30.
- Contra las radiaciones del sol (UVA y UVB)
- Recomendada para todo tipo de trabajos o actividades en exterior.

DISPONIBLE EN

REFERENCIA

DISPONIBLE EN	REFERENCIA
Tubo 100 ml.	911.028
Bolsa 900 ml.*	911.223
Sobre 3 ml. Caja 100 sobres	911.029

* Bolsas 900 ml. sólo para dispensador Medop



Dermia

CE



Hidratante

- Hidrata la piel antes y después de la jornada laboral.
- Apta para manos y caras.
- Para pieles expuestas a condiciones laborales adversas.

DISPONIBLE EN

REFERENCIA

DISPONIBLE EN	REFERENCIA
Tubo 100 ml.	901.224
Bolsa 900 ml.*	910.383

* Bolsas 900 ml. sólo para dispensador Medop



Dermigras

CE



Hidratante



Protección intensiva

- Protección intensiva al manipular soluciones acuosas, alcoholes, emulsiones lubricantes, cemento, cal, ...
- Facilita la limpieza de la piel.
- Para pieles expuestas a condiciones laborales adversas.

DISPONIBLE EN

REFERENCIA

DISPONIBLE EN	REFERENCIA
Tubo 100 ml.	908.324
Bolsa 900 ml.*	910.385

* Bolsas 900 ml. sólo para dispensador Medop



Dermisolvent

CE



Hidratante



Protección intensiva

- "Efecto barrera" en la manipulación de disolventes orgánicos, barnices, aceites, bencinas, resinas, ...
- Facilita la limpieza de la piel.
- Para pieles expuestas a condiciones laborales adversas.

DISPONIBLE EN

REFERENCIA

Tubo 100 ml.

908.325

Bolsa 900 ml.*

910.384



EL GUANTE INVISIBLE



* Bolsas 900 ml. sólo para dispensador Medop

Hiderma

CE



Hidratante

- Gel de ducha para limpieza de la piel.
- Suave e hidratante, respetando el ph de la piel.
- Acto para cuerpo y cabello.

DISPONIBLE EN

REFERENCIA

Botella de 5 litros

901.218



Dispensador

CE

- Dispensador para cremas Medop.
- Disposición higiénica y económica.
- Apto para bolsas de crema Medop de 900 ml.

DISPONIBLE EN

REFERENCIA

Dispensador de 900 ml.

910.382



Guía de iconos

PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL

Características

	Protección superior
	Protección inferior
	Protección lateral
	Protección lateral rejillas: acero inox.
	Alma metálica
	Extremos: material orgánico
	Regulables en longitud
	Regulables en inclinación
	Elástico regulable
	Lentes intercambiables
	Patillas intercambiables
	Rejilla metálica

Campo de uso

Marcado

	Impactos	S, F, B, A, T
	Salpicaduras de líquidos	3
	Polvo grueso	4
	Metal fundido y sólidos calientes	9
	Arco eléctrico de cortocircuito	8
	Gas y polvo fino	5
	Coinyección	

Tratamientos

Marcado

	Antirrayado	K
	Antiepañamiento	N
	Securizado	
	Antirreflejo	

Oculares filtrantes

	Solar
	Solar polarizado
	Solar marrón

F Fotocromática

Lente naranja

Optol

Sd Soldadura

E Espejada azul

E Espejada negra

UV Ultravioleta

IR Infrarrojos

PROTECCIÓN AUDITIVA

Regulables en altura

Arnés acolchado

Orejeras de almohadilla

Hipoalergénico

Detectables

Lavables

PROTECCIÓN RESPIRATORIA


Clip nasal adaptable

Válvula

Filtros

Hipoalergénicos





Nacional:

info@medop.es

Tel: 902 151 269

Export:

info@medop.es

Tel: +34 944 79 02 80

Horario:

8.30h - 19.00h

8.30h - 17.00h (Agosto)

Realice sus pedidos a través de la web

www.medop.com