

ebersign



La señalética es el uso de la forma, el color y la tipografía para ofrecer información o indicaciones comprensibles al receptor del mensaje. Dentro de los múltiples apartados de la señalética cabe destacar la señalización de seguridad, destinada a la prevención de riesgos laborales y la señalización informativa, destinada a la localización departamental dentro de un inmueble.

Las señales de seguridad tienen como función primordial la de alertar sobre un peligro, así como dar órdenes de actuación en determinadas situaciones, situar e indicar elementos de importancia en momentos de peligro, o señalar vías de escape.

La señalización no eliminará el peligro, pero sí contribuirá a reducir los riesgos de accidentes o riesgos para la salud, al estar las situaciones de peligro previamente indicadas.

Estas señales pueden ser de diferentes tipos, entre las cuales destacan:

Obligación, Prohibición, Advertencia, Socorro y Evacuación.

El color de la señal tiene una gran importancia, ya que en función de éste y la forma geométrica se determina qué tipo de mensaje ofrece.

Podemos agrupar las señales por su forma y color como sigue en el cuadro:

Color	Símbolo	Color de contraste	Forma	Significado	Aplicación
	Blanco	Blanco		Mensaje de Obligación	Acciones de realización obligatoria.
	Blanco	Negro		Mensaje de Prohibición	Restringir acciones potencialmente peligrosas.
	Negro	Negro		Mensaje de Advertencia	Señalización de situaciones de peligro.
	Blanco	Blanco		Vías de de Evacuación Metodos de Evacuación	Indicaciones para situaciones de emergencia, vías de escape, salidas.
	Blanco	Blanco		Sistemas de lucha contra incendio Señales de socorro	Indicaciones de situación de elementos contra incendio o emergencia.

El diseño de los pictogramas utilizados en las señales, debe ser lo más sencillo posible, eliminando detalles innecesarios que pueden complicar la rápida comprensión del mensaje.

Las señales de evacuación y socorro, deben estar preparadas para usarse en entornos carentes de iluminación por sus especiales condiciones y su uso en situaciones de desastre (incendios o similares) donde se pueden dar condiciones de poca visibilidad o apagones. Así, estas señales se realizan con tintas luminescentes.

La normativa UNE 23035-4, de Diciembre de 2003, obliga a las señales a ciertas calidades de intensidad lumínica y de resistencia ante la atenuación del pigmento. Tanto las tintas, como el PVC Fotoluminescente utilizados en la realización de nuestras señales cumplen ampliamente dicha normativa. Dado que la señalización de seguridad puede contribuir a salvar vidas, y es obligatoria, utilice la mejor señalización posible.

Recomendaciones de Uso: Tamaños mínimos a utilizar en función de los metros.

Distancia máxima para señalización.			
DinA3	DinA4	DinA5	DinA6
13 m.	10 m.	7 m.	4 m.



	03	INTRODUCCIÓN A LA SEÑALÉTICA
	05	ÍNDICE
	06 - 13	OBLIGACIÓN
	14 - 21	PROHIBICIÓN
	22 - 31	ADVERTENCIA
	32 - 33	SEÑALES COMBINADAS
	34 - 35	PVC LUMINISCENTE
	36 - 38	SOCORRO
	39 - 42	EVACUACIÓN
	45	PLANOS DE EVACUACIÓN
	46 - 48	MARÍTIMAS
	49	SEÑALES PERSONALIZADAS
	50 - 51	SEÑALES EN CATALÁN
	52	OBRAS
	53	TARJETAS DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN
	54	SEÑALES EN ALUMINIO
	55	CINTAS DE BALIZAMIENTO
	56	ACCESORIAS
	57- 59	INFORMATIVAS
	60	VARIAS
	61	ESPECIALES
	62 - 63	MATERIAS PELIGROSAS
	64	RADIACIÓN Y RECICLAJE
	65	ESPECIAL LEY ANTITABACO
	66 - 71	ACCESORIOS PARA OBRAS Y PARKING
	72 - 73	POSTES
	74 - 77	ACCESORIOS DE SEÑALIZACIÓN
	78 - 79	MARCOS PARA SEÑALES
	82	SEÑALIZACIÓN DE GRANDES DIMENSIONES
	83 - 94	SEÑALIZACIÓN INTERIOR Y DIRECTORIOS
	95	EXPOSITOR PARA SEÑALES
	96	SEÑALIZACIÓN LED
	98	ANOTACIONES



O01



O02



O064



O03



O04



O05



O06



O25



O06



O26



O27



O29



O30



O07



O08



O41



O42



O43



O44



O18



O19



O58



O20



O21



O22



O45



O09



O10



O46



O72



O11



O12



O13



O23



O24



O33



O34



O35



O31



O59



O14



O71



O15



O16



O57



O37



O65



O55



O53



Importante al hacer su pedido:

Material \ Medida (mm)	DinA3 420x297	DinA4 297x210	DinA5 210x148'5	DinA6 148'5x105	80x60
Poliestireno 1,5 mm	___ A3P	___ A4P	___ A5P	___ A6P	
Vinilo Adhesivo		___ A4A	___ A5A	___ A6A	___ 80A

Ejemplo: señal "uso obligatorio de casco", O01,
en tamaño Din-A4 (297x210) en poliestireno 1,5 mm: Ref. O01A4P




O01C



O02C




O03C



O04C



O05C



O06C




O25C



O26C



O27C



O29C



O07C



O08C



O41C



O42C



O43C



O44C



O18C



O19C



O58C



O20C



O21C



O22C



O45C



O09C



O10C



O72C



O11C



O12C




O13C



O23C



O24C



O33C



O34C



O35C



O31C



O59C



O14C




O15C



O16C



O57C



O37C



O55C



O53C



O50C



O38C



O51C



O56C



O17C



O48C



O73C



O49C



O32C



O47C



O52C



O54C



O39C



O40C



O60C



O61C



O62C



O63C



O36C



O28C



O67C



O68C



O69C



O70C



O74C



O75C



O76C



O77C



O78C



O79C



O80C



O81C

Importante al hacer su pedido:

Material \ Medida (mm)	297x297	210x210	148'5x148'5	105x105	60x60
Poliestireno 1,5 mm	___ 297P	___ 210P	___ 148P	___ 105P	
Vinilo Adhesivo		___ 210A	___ 148A	___ 105A	___ 60A

Ejemplo: señal "uso obligatorio de casco", O01,
en tamaño 210x210 en poliestireno 1,5 mm: Ref. O01C210P



O01R



O02R



O64R



O03R



O04R



O05R



O06R



O25R



O66R



O26R



O27R



O29R



O30R



O07R



O08R



O41R



O42R



O43R



O44R



O18R



O19R



O58R



O20R



O21R



O22R



O45R



O09R



O10R



O46R



O72R



O11R



O12R



O13R



O23R



O24R



O33R



O34R



O35R



O31R



O59R



O14R



O71R




O15R



O16R



O57R



Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	
	717x297	507x210
Poliestireno 1,5 mm	___717P	___507P

Ejemplo: señal "uso obligatorio de casco", O01R, en tamaño 717x297 en poliestireno 1,5 mm: Ref. O01R717P



O01T



O02T



O04T



O03T



O04T



O05T



O06T



O025T



O066T



O026T



O027T



O029T



O030T



O007T



O008T



O041T



O042T



O043T



O044T



O018T



O019T



O058T



O020T



O021T



O022T



O045T



O009T



O010T



O046T



O072T



O011T



O012T



O013T



O023T



O024T



O033T



O034T



O035T



O031T



O059T



O014T



O071T



O015T



O016T



O065T



O055T



O053T



O050T



O38T



O51T



O56T



O17T



O48T



O73T



O49T



O32T



O47T



O52T



O54T



O39T



O40T



O60T



O61T



O62T



O63T



O36T



O28T



O67T



O68T



O69T



O70T



O74T



O75T



O76T



O77T



O78T



O79T



O80T



O81T

Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	DinA3 420x297	DinA4 297x210
		___ A3P	___ A4P
Poliestireno 1,5 mm			

Ejemplo: señal "uso obligatorio de casco", O01T,
en tamaño Din-A4 (297x210) en poliestireno 1,5 mm: Ref. O01TA4P



P01



P02



P42



P43



P48



P55



P63



P03



P04



P41



P05



P50



P51



P52



P53



P06



P07



P08



P10



P11



P14



P15



P32



P56



P21



P22



P46



P47



P54



P23



P24



P45



P16



P17



P40



P18



P20



P28



P37



P57



P25



P26



P19



P33



P34



P35



P38



P49



P09



Importante al hacer su pedido:

Medida (mm)	DinA3 420x297	DinA4 297x210	DinA5 210x148,5	DinA6 148,5x105	80x60
Material					
Poliestireno 1,5 mm	___ A3P	___ A4P	___ A5P	___ A6P	
Vinilo Adhesivo		___ A4A	___ A5A	___ A6A	___ 80A

Ejemplo: señal "uso obligatorio de casco", P01,
en tamaño Din-A4 (297x210) en poliestireno 1,5 mm: Ref. P01A4P



P01C



P02C



P03C



P06C



P07C



P08C



P10C



P11C



P14C



P15C



P32C



P56C



P21C



P23C



P24C



P16C



P17C



P18C



P20C



P28C



P37C



P57C



P25C



P26C




P19C



P33C



P34C



P35C



P38C



P49C




P09C



P29C



P31C



P36C



P39C



P44C



P12C



P13C



P27C



P58C



P59C



P60C



P61C




P62C



P64C



P65C



P66C



P67C



P68C



P69C



P70C



P71C



P72C



P73C



P74C



P76C



P77C



P78C



P79C



P80C



P81C



P82C



P83C



P84C



P85C



P86C



P87C



P88C

Importante al hacer su pedido:

Material \ Medida (mm)	297x297	210x210	148'5x148'5	105x105	60x60
Poliestireno 1,5 mm	___ 297P	___ 210P	___ 148P	___ 105P	
Vinilo Adhesivo		___ 210A	___ 148A	___ 105A	___ 60A

Ejemplo: señal "prohibido pasar", P01C,
en tamaño 210x210 en poliestireno: Ref. P01C210P



**PROHIBIDO
EL PASO**

P01R



**ALTO
NO PASAR**

P02R



**ENTRADA PROHIBIDA
A PERSONAS AJENAS
A LA EMPRESA
SIN AUTORIZACIÓN**

P42R



**ENTRADA PROHIBIDA
SALVO PERSONAL DE
MANTENIMIENTO**

P43R



**PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA**

P48R



**NO UTILIZAR LA
MÁQUINA SIN
AUTORIZACIÓN**

P55R



**PROHIBIDO
EL PASO
PROPIEDAD
PRIVADA**

P63R



**PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A ESTA OBRA**

P03R



**PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA AJENA
A ESTE DEPARTAMENTO**

P04R



**PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
NO AUTORIZADA**

P41R



**PROHIBIDO
EL PASO A
PEATONES**

P05R



**CALDERA DE GAS
PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA AL SERVICIO**

P50R



**PERSONAL NO
AUTORIZADO**

P51R



**PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA**

P52R



**PROHIBIDO EL PASO A
TODA PERSONA AJENA
A LA EMPRESA**

P53R



**PROHIBIDO
PISAR
SUELO FRÁGIL**

P06R



**PROHIBIDO
ACCESO A
ESCALERA**

P07R



**NO UTILIZAR
EN CASO DE
EMERGENCIA**

P08R



**NO UTILIZAR
EN CASO DE
EMERGENCIA**

P10R



**MONTACARGAS
PROHIBIDO A
PERSONAS**

P11R



**PROHIBIDO
EL PASO A
CARRETILLAS**

P14R



**PROHIBIDO
TRANSPORTAR
A PERSONAS**

P15R



**PROHIBIDO
SITUARSE DEBAJO
DE LA CARGA**

P32R



**PROHIBIDO PERMANECER
DEBAJO DE LA GRUA
EN FUNCIONAMIENTO**

P56R



**PROHIBIDO
FUMAR**

P21R



**PROHIBIDO
FUMAR PELIGRO
DE INCENDIO**

P22R



**PROHIBIDO FUMAR
A PARTIR DE
ESTE PUNTO**

P46R



**ZONA DE NO
FUMADORES**

P47R



**PROHIBIDO FUMAR
GAS INFLAMABLE**

P54R



**PROHIBIDO
APAGAR
CON AGUA**

P23R



**PROHIBIDO
ENCENDER
FUEGO**

P24R



**PROHIBIDO FUMAR
Y ENCENDER FUEGO**

P45R



**PROHIBIDO
PERROS**

P16R



**PROHIBIDO
ACCIONAR**

P17R



**PELIGRO NO
CONECTAR
HOMBRES
TRABAJANDO**

P40R



**NO
TOCAR**

P18R



**PROHIBIDO
CÁMARAS
FOTOGRAFICAS**

P20R



**PROHIBIDO
ACAMPAR**

P28R



**PROHIBIDO
BAÑARSE**

P37R



**PROHIBIDO ARROJAR
OBJETOS AL SUELO**

P57R



**AGUA NO
POTABLE**

P25R



**PROHIBIDO
COMER Y BEBER**

P26R



**PROHIBIDO EL
USO DE TELÉFONOS
MÓVILES**

P19R



**PROHIBIDO
DEJAR
MERCANCÍA**

P33R



**PROHIBIDO
TREPAR A
RACKS**

P34R



**PROHIBIDO COLOCAR
OBJETOS SOBRE
PLATAFORMA DE TRABAJO
SIN RODAPIÉ**

P35R



**PROHIBIDO
SALTAR
LAS ZANJAS**

P38R



**PROHIBIDO
ENGRASAR
LAS MÁQUINAS EN
FUNCIONAMIENTO**

P49R




**PROHIBIDO
EL PASO CON
MARCAPASOS**

P09R



**PROHIBIDO
APARCAR**

P29R



Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	
	717x297	507x210
Poliestireno 1,5 mm	___ 717P	___ 507P

Ejemplo: señal "prohibido el paso", P01R, en tamaño 717x297 en poliestireno 1,5 mm: Ref. P01R717P

**PROHIBIDO
EL PASO**

P01T

**ALTO
NO PASAR**

P02T

**ENTRADA PROHIBIDA
A PERSONAS AJENAS
A LA EMPRESA
SIN AUTORIZACIÓN**

P42T

**ENTRADA PROHIBIDA
SALVO PERSONAL DE
MANTENIMIENTO**

P43T

**PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA**

P48T

**NO UTILIZAR LA
MÁQUINA SIN
AUTORIZACIÓN**

P55T

**PROHIBIDO
EL PASO
PROPIEDAD
PRIVADA**

P63T

**PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A ESTA OBRA**

P03T

**PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA AJENA
A ESTE DEPARTAMENTO**

P04T

**PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
NO AUTORIZADA**

P41T

**PROHIBIDO
EL PASO A
PEATONES**

P05T

**CALDERA DE GAS
PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA AL SERVICIO**

P50T

**PERSONAL NO
AUTORIZADO**

P51T

**PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA**

P52T

**PROHIBIDO EL PASO A
TODA PERSONA AJENA
A LA EMPRESA**

P53T

**PROHIBIDO
PISAR,
SUELO FRÁGIL**

P06T

**PROHIBIDO
ACCESO A
ESCALERA**

P07T

**NO UTILIZAR
EN CASO
DE EMERGENCIA**

P08T

**MONTACARGAS
PROHIBIDO A
PERSONAS**

P11T

**PROHIBIDO
EL PASO A
CARRETILLAS**

P14T

**PROHIBIDO
TRANSPORTAR
A PERSONAS**

P15T

**PROHIBIDO
SITUARSE DEBAJO
DE LA CARGA**

P32T

**PROHIBIDO PERMANECER
DEBAJO DE LA GRÚA
EN FUNCIONAMIENTO**

P56T

**PROHIBIDO
FUMAR**

P21T

**PROHIBIDO
FUMAR PELIGRO
DE INCENDIO**

P22T

**PROHIBIDO FUMAR
A PARTIR DE
ESTE PUNTO**

P46T

**ZONA DE NO
FUMADORES**

P47T

**PROHIBIDO FUMAR
GAS INFLAMABLE**

P54T

**PROHIBIDO
APAGAR
CON AGUA**

P23T

**PROHIBIDO
ENCENDER
FUEGO**

P24T

**PROHIBIDO FUMAR
Y ENCENDER FUEGO**

P45T

**PROHIBIDO
PERROS**

P16T

**PROHIBIDO
ACCIONAR**

P17T

**PELIGRO NO
CONECTAR
HOMBRES
TRABAJANDO**

P40T

**NO
TOCAR**

P18T

**PROHIBIDO
CÁMARAS
FOTOGRAFICAS**

P20T

**PROHIBIDO
ACAMPAR**

P28T

**PROHIBIDO
BAÑARSE**

P37T

**PROHIBIDO ARROJAR
OBJETOS AL SUELO**

P57T

**AGUA NO
POTABLE**

P25T

**PROHIBIDO
COMER Y BEBER**

P26T

**PROHIBIDO EL
USO DE TELÉFONOS
MÓVILES**

P19T

**PROHIBIDO
DEJAR
MERCANCÍA**

P33T

**PROHIBIDO
TREPAR A
RACKS**

P34T

**PROHIBIDO COLOCAR
OBJETOS SOBRE
PLATAFORMA DE TRABAJO
SIN RODAPIÉ**

P35T

**PROHIBIDO
SALTAR
LAS ZANJAS**

P38T

**PROHIBIDO
ENGRASAR
LAS MÁQUINAS EN
FUNCIONAMIENTO**

P49T

**PROHIBIDO
EL PASO CON
MARCAPASOS**

P09T



Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	DinA3 420x297	DinA4 297x210
		___ A3P	___ A4P
Poliestireno 1,5 mm			

Ejemplo: señal "prohibido el paso", P01T,
en tamaño Din-A4 (297x210) en poliestireno 1,5 mm: Ref. P01TA4P



A01



A110



A111



A02



A03



A58



A41



A45



A62



A04



A51



A05



A44



A07



A43



A10



A08



A38



A57



A06



A66



A11



A31



A32



A12



A48



A17



A18



A16



A19



A20



A21



A211



A37



A24



A22



A23



A65



A33



A28



A25



A251



A39



A26



A27



A67



A42



A34



A35



Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	DinA3 420x297	DinA4 297x210	DinA5 210x148'5	DinA6 148'5x105	80x60
Poliestireno 1,5 mm		___ A3P	___ A4P	___ A5P	___ A6P	
Vinilo Adhesivo			___ A4A	___ A5A	___ A6A	___ 80A

Ejemplo: señal "riesgo eléctrico", A01,
en tamaño Din-A4 (297x210) en poliestireno 1,5 mm: Ref. A01A4P



A01C



A110C



A111C



A02C



A03C



A04C




A05C



A07C



A43C



A10C



A08C



A38C



A06C



A11C



A31C



A32C



A12C



A48C



A17C



A18C



A16C



A19C



A20C



A21C



A211C



A37C



A24C



A22C



A23C



A65C



A33C



A28C



A25C



A251C



A39C



A26C



A27C



A42C



A34C



A35C



A46C



A13C



A40C




A15C



A47C




A50C



A52C



A53C



A54C



A56C



A30C



A29C



A14C



A09C



A36C



A61C



A55C



A68C



A69C



A70C



A71C



A72C



A73C



A74C



A75C



A76C



A77C



A78C



A79C



A80C



A81C



A82C



A83C




A84C



A85C



A86C



A87C

Importante al hacer su pedido:

Material \ Medida (mm)	297x297	210x210	148'5x148'5	105x105	60x60
Poliestireno 1,5 mm	___ 297P	___ 210P	___ 148P	___ 105P	
Vinilo Adhesivo		___ 210A	___ 148A	___ 105A	___ 60A

Ejemplo: señal "riesgo eléctrico", A01C,
en tamaño 210x210 en poliestireno 1,5 mm: Ref. A01C210P



A01M



A110M



A111M



A02M



A03M



A04M



A05M



A07M



A43M



A10M



A08M



A38M



A06M



A11M



A31M



A32M



A12M



A48M



A17M



A18M



A16M



A19M



A20M



A21M



A211M



A37M



A24M



A22M



A23M



A65M



A33M



A28M



A25M



A251M



A39M



A26M



A27M



A42M



A34M



A35M



A46M



A13M



A40M



A15M



A47M



A50M



A52M



A53M



A54M



A56M



A30M



A29M



A14M




A09M



A36M



A61M



Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	(X)=150	(X)=100	(X)=70	(X)=50
Vinilo adhesivo		___ 150A	___ 100A	___ 70A	___ 50A



Ejemplo: señal "riesgo eléctrico", A01M,
en lado 100mm en vinilo adhesivo: Ref. A01M100A



Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	DinA3 420x297	DinA4 297x210	DinA5 210x148'5	DinA6 148'5x105	80x60
Poliestireno 1,5 mm		___ A3P	___ A4P	___ A5P	___ A6P	
Vinilo Adhesivo			___ A4A	___ A5A	___ A6A	___ 80A

Ejemplo: señal "riesgo eléctrico", A402,
en tamaño Din-A4 (297x210) en poliestireno 1,5 mm: Ref. A402A4P

 RIESGO ELÉCTRICO A01R	 ALTA TENSIÓN PELIGRO DE MUERTE A110R	 ¡PELIGRO! ALTA TENSÓN A111R	 ATENCIÓN PUESTA TIERRA A02R	 PELIGRO DE INCENDIO A03R
 ¡ATENCIÓN! MATERIAS INFLAMABLES A58R	 PELIGRO GAS INFLAMABLE A41R	 ¡ATENCIÓN! PROHIBIDO FUMAR, ENCENDER FUEGO, ACERCAR LLAMAS O APARATOS QUE PRODUZCAN CHISPAS A45R	 CALDERA DE GAS PROHIBIDO FUMAR, ENCENDER FUEGO, ACERCAR LLAMAS O APARATOS QUE PRODUZCAN CHISPAS A62R	 ¡PELIGRO! MATERIAL COMBUSTIBLE A04R
 ¡PELIGRO! MATERIAS COMBURENTES A51R	 PELIGRO DE EXPLOSIÓN A05R	 PRECAUCIÓN ZONA DE VOLADURAS A44R	 ¡PELIGRO! RADIACIONES A07R	 RADIACIONES ULTRAVIOLETAS EN SOLDADURA A43R
 ¡PELIGRO! RADIACIONES LÁSER A10R	 ¡PELIGRO! ZONA MAGNÉTICA A08R	 ¡PELIGRO! CAMPO ELECTROMAGNÉTICO A38R	 ¡PELIGRO! RADIACIONES NO IONIZANTES A57R	 PELIGRO DE INTOXICACIÓN A06R
 ¡PELIGRO! PRODUCTOS TÓXICOS A66R	 ¡PELIGRO! ALTA TEMPERATURA A11R	 ¡PELIGRO! ALTA TEMPERATURA A31R	 ¡PELIGRO! CONTACTO TÉRMICO A32R	 ¡PELIGRO! BAJA TEMPERATURA A12R
 ¡ATENCIÓN! RIESGO DE SALPICADURAS A48R	 ¡PELIGRO! CAÍDA DE OBJETOS A17R	 ¡PELIGRO! ZONA DE CARGA Y DESCARGA A18R	 ¡PELIGRO! OBJETOS FIJOS A BAJA ALTURA A16R	 ¡PELIGRO! CARGAS SUSPENDIDAS A19R
 ¡PELIGRO! DESPRENDIMIENTOS A20R	 ¡PELIGRO! RIESGO DE ATRAPAMIENTO A21R	 ¡PELIGRO! RIESGO DE ATRAPAMIENTO A211R	 PELIGRO DE ATRAPAMIENTO Y PROYECCIÓN DE PARTICULAS A37R	 ¡PELIGRO! MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO A24R
 ¡PELIGRO! PASO DE CARRETILLAS A22R	 ¡PELIGRO! SALIDA DE CAMIONES A23R	 ATENCIÓN PASO DE PERSONAS A65R	 PELIGRO CRUCE DE PEATONES A33R	 ZONA DE OBRAS A28R
 ¡PELIGRO! SUELO RESBALADIZO A25R	 ¡PELIGRO! SUELO FRÁGIL A251R	 ¡PELIGRO! ANDAMIAJE INCOMPLETO A39R	 ¡PELIGRO! CAÍDA A DISTINTO NIVEL A26R	 ¡PELIGRO! CAÍDAS AL MISMO NIVEL A27R
 ¡PELIGRO! RIESGO DE TROPEZAR A67R	 ATENCIÓN A PIES Y MANOS A42R	 ¡PELIGRO! CUCHILLA AFILADA A34R	 ¡PELIGRO! CORTES DE MANOS A35R	 PELIGRO ENCENDIDO AUTOMÁTICO A46R



Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	717x297	507x210
	Poliestireno 1,5 mm	___717RP	___507RP

Ejemplo: señal "riesgo eléctrico", A01R,
en tamaño 717x297 en poliestireno 1,5 mm: Ref. A01R717P

**RIESGO
ELÉCTRICO**

A01T

**ALTA TENSIÓN
PELIGRO
DE MUERTE**

A110T

**¡PELIGRO!
ALTA TENSIÓN**

A111T

**ATENCIÓN
PUESTA
TIERRA**

A02T

**PELIGRO
DE INCENDIO**

A03T

**ATENCIÓN
MATERIAS
INFLAMABLES**

A58T

**PELIGRO
GAS
INFLAMABLE**

A41T

¡ATENCIÓN!
PROHIBIDO FUMAR, ENCENDER FUEGO
ACERCAR LLAMAS O APARATOS
QUE PRODUZCAN CHISPAS

A45T

CALDERA DE GAS
PROHIBIDO FUMAR, ENCENDER FUEGO,
ACERCAR LLAMAS O APARATOS
QUE PRODUZCAN CHISPAS

A62T

**¡PELIGRO!
MATERIAL
COMBUSTIBLE**

A04T

**¡PELIGRO!
MATERIAS
COMBURENTES**

A51T

**PELIGRO DE
EXPLOSIÓN**

A05T

**PRECAUCIÓN
ZONA DE VOLADURAS**

A44T

**¡PELIGRO!
RADIACIONES**

A07T

**RADIACIONES
ULTRAVIOLETAS
EN SOLDADURA**

A43T

**¡PELIGRO!
RADIACIONES
LÁSER**

A10T

**¡PELIGRO!
ZONA
MAGNÉTICA**

A08T

**¡PELIGRO! CAMPO
ELECTROMAGNÉTICO**

A38T

**¡PELIGRO!
RADIACIONES
NO IONIZANTES**

A57T

**PELIGRO DE
INTOXICACIÓN**

A06T

**PELIGRO
PRODUCTOS
TÓXICOS**

A66T

**¡PELIGRO!
ALTA
TEMPERATURA**

A11T

**¡PELIGRO!
CONTACTO
TÉRMICO**

A32T

**¡PELIGRO!
BAJA
TEMPERATURA**

A12T

**¡ATENCIÓN!
RIESGO DE
SALPICADURAS**

A48T

**¡PELIGRO!
CAÍDA DE
OBJETOS**

A17T

**¡PELIGRO!
ZONA DE CARGA
Y DESCARGA**

A18T

**¡PELIGRO!
OBJETOS FIJOS
A BAJA ALTURA**

A16T

**¡PELIGRO!
CARGAS
SUSPENDIDAS**

A19T

**¡PELIGRO!
DESPRENDIMIENTOS**

A20T

**¡PELIGRO!
RIESGO DE
ATRAPAMIENTO**

A21T

**PELIGRO DE
ATRAPAMIENTO
Y PROYECCIÓN
DE PARTÍCULAS**

A37T

**¡PELIGRO!
MAQUINARIA
PESADA EN
MOVIMIENTO**

A24T

**¡PELIGRO!
PASO DE
CARRETILLAS**

A22T

**¡PELIGRO!
SALIDA DE
CAMIONES**

A23T

**ATENCIÓN PASO
DE PERSONAS**

A65T

**¡PELIGRO!
CRUCE DE
PEATONES**

A33T

**ZONA
DE OBRAS**

A28T

**¡PELIGRO!
SUELO
RESBALADIZO**

A25T

**PELIGRO
SUELO FRÁGIL**

A251T

**¡PELIGRO!
ANDAMIAJE
INCOMPLETO**

A39T

**¡PELIGRO!
CAÍDA A
DISTINTO NIVEL**

A26T

**¡PELIGRO!
CAÍDAS AL
MISMO NIVEL**

A27T

**¡PELIGRO!
RIESGO DE
TROPEZAR**

A67T

**ATENCIÓN
A PIES
Y MANOS**

A42T

**¡PELIGRO!
CUCHILLA AFILADA**

A34T

**¡PELIGRO!
CORTES
DE MANOS**

A35T

**PELIGRO
ENCENDIDO
AUTOMÁTICO**

A46T

RIESGO DE CORROSIÓN	¡ATENCIÓN! AIRE COMPRIMIDO	¡PRECAUCIÓN! PERROS	¡PELIGRO! BOTELLA DE GAS	¡ATENCIÓN! CAMPO ELECTROSTÁTICO	¡PELIGRO! DESPRENDIMIENTO DE VIRUTA
A13T	A40T	A15T	A47T	A50T	A52T
¡ATENCIÓN! ALTA PRESIÓN	PELIGRO POSIBLE ROTURA DE SIERRA	MANTENERSE ALEJADO DEL SISTEMA ARTICULADO DEL CAZO	¡PELIGRO! MATERIAS NOCIVAS	¡PELIGRO! MATERIAS IRRITANTES	PELIGRO INDETERMINADO
A53T	A54T	A56T	A30T	A49T	A29T
FUERA DE SERVICIO	¡ATENCIÓN! NO UTILICE ESTA MAQUINA SIN ESTAR AUTORIZADO Y CONOCER PERFECTAMENTE SU FUNCIONAMIENTO	¡PELIGRO! ÁREA DE RUIDO PELIGROSO	RIESGO BIOLÓGICO	¡ATENCIÓN! MÁQUINA EN REPARACIÓN	ZONA CON RIESGO DE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS
A63T	A64T	A14T	A09T	A36T	A61T
¡ATENCIÓN! PESO LIMITADO A KG	¡PELIGRO! RIESGO DE APLASTAMIENTO	ESPACIO CONFINADO RIESGO DE ASFIXIA	¡ATENCIÓN! ZANJA ABIERTA	¡ATENCIÓN! BATERÍAS EN MAL ESTADO	¡PELIGRO! ANDAMIO EN MAL ESTADO
A55T	A68T	A69T	A70T	A71T	A72T
¡PELIGRO! SÓLO MANIPULACIÓN MECÁNICA	¡PELIGRO! PASO DE TREN	NO ACERCARSE AL RADIO DE ACCIÓN DE LA MÁQUINA	¡ATENCIÓN! PERSONAS TRABAJANDO	¡PELIGRO! SUELO IRREGULAR	RIESGO DE SOBRESFUERZOS
A73T	A74T	A59T	A60T	A75T	A76T
¡PELIGRO! BARRERA	¡PELIGRO! MUELLE	¡PELIGRO! RAMPA	¡PELIGRO! PUENTE GRUA MOVIL	¡PELIGRO! TRANSITO DE VEHÍCULOS	ALMACÉN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
A77T	A78T	A79T	A80T	A81T	A82T
ENTRADA Y SALIDA DE CAMIONES	¡ATENCIÓN! ALARMA CONECTADA	PELIGRO DE PUNZAMIENTO	¡PELIGRO! RIESGO DE ATROPELLO	¡PELIGRO! ZONA DE CARGA DE BATERÍAS	
A83T	A84T	A85T	A86T	A87T	

Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	DinA3 420x297	DinA4 297x210
		___ A3P	___ A4P
Poliestireno 1,5 mm			

Ejemplo: señal "riesgo eléctrico", A01T,
en tamaño Din-A4 (297x210) en poliestireno 1,5 mm: Ref. A01TA4P



CAO01



CAO02



CAO03



CAO04



CAO05



CAO06



CAO07



CAO08



CAO09



CAO10



CAO11



CAO12



CAO13



CAO14



CAO15



CAO16



CAO17



CAO18



CAO19



CAO20



CAO21



CAO22



CAO23



CAO24



CAO25



CAO26



CAO27



CAO28



CAO29




CAO30

Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	
	717x297	507x210
Poliestireno 1,5 mm	___ 717P	___ 507P


Ejemplo: señal "obras/casco", CAO28,
en tamaño 717x297 en poliestireno 1,5 mm: Ref. CAO28717P



Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	
	717x297	507x210
Poliestireno 1,5 mm	___717P	___507P

Ejemplo: señal "radiación/personal autorizado", CAP17, en tamaño 717x297 en poliestireno 1,5 mm: Ref. CAP17717P



Importante al hacer su pedido:

Medida (mm)	DinA3	DinA4	DinA5
Material	420x297	297x210	210x148'5
PVC luminiscente	___ A3F	___ A4F	___ A5F

Ejemplo: señal "exit", Ev15,
en tamaño Din-A4 (297x210) en PVC fotoluminiscente: Ref. EV15A4F
Para otras medidas y/o referencias, consúltenos.

PVC FOTOLUMINISCENTE 1,3 mm CLASE A



Importante al hacer su pedido:

Medida (mm)	DinA3	DinA4	DinA5
Material	420x297	297x210	210x148'5
Metacrilato de 5mm transparente	___ A3K	___ A4K	___ A5K

Ejemplo: señal "exit", Ev15, en tamaño Din-A4 (297x210), en metacrilato transparente: Ref. EV15A4K
Para otras medidas y/o referencias, consúltenos.



SO01



SO02




SO03




SO04




SO41




SO05



SO06



SO07



SO08



SO09



SO10



SO11




SO12



SO42



SO13



SO14



SO15



SO16



SO17



SO18



SO19



SO20



SO21



SO22



SO43



SO23



SO24




SO25



SO26



SO36



SO37



SO27



SO38



SO39



SO34



SO33



SO50



SO44



SO45



SO47



SO46



SO32



SO53



SO52

Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	DinA3 420x297	DinA4 297x210	DinA5 210x148'5	DinA6 148'5x105	80x60
Poliestireno con tinta luminiscente		___ A3L	___ A4L	___ A5L	___ A6L	
Vinilo Adhesivo			___ A4A	___ A5A	___ A6A	___ 80A

Ejemplo: señal "extintor", SO03, en tamaño Din-A4 (297x210) en poliestireno con tinta luminiscente: Ref. SO03A4L

POLIESTIRENO 1,5 mm
CON TINTA LUMINISCENTE CLASE B + BARNIZ



SO01C




SO02C




SO03C



SO04C



SO05C




SO06C




SO07C



SO08C




SO09C




SO10C




SO11C



SO12C




SO13C



SO14C



SO15C



SO16C



SO17C



SO18C



SO19C



SO20C



SO21C



SO22C



SO23C




SO24C



SO25C



SO26C



SO36C



SO37C



SO27C




SO38C




SO39C



SO34C



SO33C



SO30C




SO31C



SO47C



SO46C



SO32C



SO53C



SO52C

Importante al hacer su pedido:

Medida (mm)	297x297	210x210	148'5x148'5	105x105	60x60
Materia					
Poliestireno con tinta luminiscente	___ 297L	___ 210L	___ 148L	___ 105L	
Vinilo Adhesivo		___ 210A	___ 148A	___ 105A	___ 60A

Ejemplo: señal "extintor", SO03C, en tamaño 210x210
en poliestireno: Ref. SO03C210L

POLIESTIRENO 1,5 mm
CON TINTA LUMINISCENTE CLASE B + BARNIZ



SO29



SO35



SO28



SO48



SO40



SO51



SO49



SO54

Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	DinA3 420x297	DinA4 297x210	DinA5 210x148'5	DinA6 148'5x105	80x60
Poliestireno con tinta luminiscente		___ A3L	___ A4L	___ A5L	___ A6L	
Vinilo Adhesivo			___ A4A	___ A5A	___ A6A	___ 80A

POLIESTIRENO 1,5 mm
CON TINTA LUMINISCENTE CLASE B + BARNIZ
Ejemplo: señal “no hay salida”, SO29,
en tamaño Din-A4 (297x210) en poliestireno: Ref. SO29A4L



PAN02C



PAN04C



PAN05C



PAN02




PAN04



PAN05

POLIESTIRENO 1,5 mm
CON TINTA LUMINISCENTE CLASE B + BARNIZ
Señales Panorámicas: Poliestireno con tinta luminiscente,
medidas 210x210 en las tipo C y 210x297 en pictograma y texto




Importante al hacer su pedido:

Medida (mm)	DinA3 420x297	DinA4 297x210	DinA5 210x148'5	DinA6 148'5x105	80x60
Material					
Poliestireno con tinta luminiscente	___ A3L	___ A4L	___ A5L	___ A6L	
Vinilo Adhesivo		___ A4A	___ A5A	___ A6A	___ 80A

Ejemplo: señal "romper para pasar", EV68, en tamaño Din-A4 (297x210) en poliestireno con tinta luminiscente: Ref. EV68A4L

POLIESTIRENO 1,5 mm
CON TINTA LUMINISCENTE CLASE B + BARNIZ



Importante al hacer su pedido:

Medida (mm)	DinA3 420x297	DinA4 297x210	DinA5 210x148'5	DinA6 148'5x105	80x60
Material					
Poliestireno con tinta luminiscente	___ A3L	___ A4L	___ A5L	___ A6L	
Vinilo Adhesivo		___ A4A	___ A5A	___ A6A	___ 80A

Ejemplo: señal "botiquín", EV24, en tamaño Din-A4 (297x210) en poliestireno con tinta luminiscente: Ref. EV24A4L

POLIESTIRENO 1,5 mm
CON TINTA LUMINISCENTE CLASE B + BARNIZ



PAN01C

PAN01

Señales Panorámicas: Poliestireno con tinta luminiscente, medidas 210x210 en las tipo C y 210x297 en pictograma y texto.
POLIESTIRENO 1,5 mm
CON TINTA LUMINISCENTE CLASE B + BARNIZ



EV01C




EV02C




EV42C



EV43C



EV20C




EV21C




EV03C



EV57C



EV18C



EV19C



EV25C



EV26C



EV32C



EV22C



EV23C



EV24C



EV27C




EV28C



EV29C



EV31C



EV30C



EV68C

Importante al hacer su pedido:

Medida (mm)	297x297	210x210	148'5x148'5	105x105	60x60
Material					
Poliestireno con tinta luminiscente	___ 297L	___ 210L	___ 148L	___ 105L	
Vinilo Adhesivo		___ 210A	___ 148A	___ 105A	___ 60A

Ejemplo: señal "salida de emergencia", EV02C, en tamaño 210x210 en poliestireno con tinta luminiscente: Ref. EV02C210L

POLIESTIRENO 1,5 mm

CON TINTA LUMINISCENTE CLASE B + BARNIZ



Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	DinA3 420x297	DinA4 297x210	DinA5 210x148'5	DinA6 148'5x105	80x60
Poliestireno con tinta luminiscente	---	A3L	A4L	A5L	A6L	
Vinilo Adhesivo			A4A	A5A	A6A	80A

Ejemplo: señal "salida de emergencia", Ev63,
en tamaño Din-A4 (297x210) en poliestireno: Ref. EV63A4L
POLIESTIRENO 1,5 mm
CON TINTA LUMINISCENTE CLASE B + BARNIZ



Sillas, mobiliario y accesorios para su oficina en:

www.cashoffice.com

Líder europeo en precios



Telf: 91 616 34 58

HERMESTAN





**DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE
DE LOCALES COMERCIALES**
91 616 54 75

www.hermestan.com



Hospitales, Colegios, Industrias, Grandes superficies, Hoteles, etc.



Planos de evacuación:


En PVC Fotoluminescente, más acetato y antireflex (enmarcado en aluminio)

Din A3 y Din A4, para otras medidas consultar.


PVC FOTOLUMINISCENTE 1,3 mm. CLASE A




M01
PLAN DE EXTINCIÓN
DE INCENDIOS




M02
PULSADOR
DE ALARMA DE FUEGO




M03
BOCINA DE
ALARMA DE INCENDIOS




M04
CAMPANA DE
ALARMA DE INCENDIOS




M05
PUNTO
DE ALARMA MANUAL



M06
ESPACIO PROTEGIDO CON
ALARMA AUTOMÁTICA
DE INCENDIOS




M07
PANEL DE ALARMA
DE INCENDIOS




M08
INSTALACIÓN
DE SPRINKLERS




M09
ESPACIO PROTEGIDO
POR SPRINKLERS




M10
ALARMA DE SPRINKLERS




M11
VÁLVULA DE SECCIÓN
DE SPRINKLERS




M12
BATERÍA DE CO2



M13
ESPACIO
PROTEGIDO POR CO2




M14
ALARMA DE CO2




M15
ESTACIÓN
DE DESCARGA DE CO2




M16
BATERÍA
DE HALÓN 1301




M17
ESPACIO PROTEGIDO
POR HALÓN 1301




M18
ALARMA DE HALÓN



M19
ESTACIÓN
DE RECARGA DE HALÓN




M20
DEPÓSITOS DE HALÓN
EN ÁREA PROTEGIDA




M21
INSTALACIÓN DE POLVO




M22
CAÑÓN DE POLVO




M23
MANGUERA Y
LANZA DE POLVO




M24
ESTACIÓN DE DESCARGA
DE POLVO




M25
INSTALACIÓN
DE ESPUMA




M26
CAÑÓN DE
ESPUMA




M27
INYECTOR DE ESPUMA




M28
ESPACIO PROTEGIDO
POR ESPUMA



M29
VÁLVULA DE ESPUMA




M30
ESTACIÓN DE DESCARGA
DE ESPUMA




M31
VÁLVULAS DE INCENDIO




M32
CAJA DE MANGUERAS




M33
CONEXIÓN LATERAL
INTERNACIONAL




M34
BOMBA DE INCENDIOS




M35
BOMBA DE INCENDIOS
DE EMERGENCIA



M36
CONTROL REMOTO
BOMBAS DE INCENDIO
E INTERRUPTOR DE
EMERGENCIA




M37
BOMBA DE SENTINA




M38
BOMBA DE SENTINA
DE EMERGENCIA




M39
CAÑÓN DE AGUA




M40
APLICADOR DE
NIEBLA DE AGUA




M41
INSTALACIÓN DE EMPAPE




M42
ESPACIO PROTEGIDO
POR SISTEMA DE EMPAPE



M43
VÁLVULA DE
SISTEMA DE EMPAPE




M44
ESTACIÓN DE INCENDIOS




M45
ARMARIO CON
EQUIPO DE BOMBEROS




M46
ARMARIO CON
EQUIPO DE RESPIRACIÓN




M47
ARMARIO CON
ROPA PROTECTORA




M48
VÍA DE EVACUACIÓN
PRINCIPAL




M49
VÍA DE EVACUACIÓN
SECUNDARIA




M50
DIVISIÓN CLASE A




M51
DIVISIÓN CLASE B




M52
CORTAFUEGOS
EN RESPIRADERO



M53
CLARABOYAS
CON CONTROL REMOTO



M54
VÁLVULAS
CON CONTROL REMOTO
ACEITE / COMBUSTIBLE




M55
ESTACIÓN DE CONTROL




M56
APLICADOR PORTÁTIL
DE ESPUMA



M57
INSTALACIÓN
DE GAS INERTE




M58
SURTIDOR DE ESPUMA
DE ALTA EXPANSIÓN




M59
DEPÓSITO DE
CO₂ / NITRÓGENO




M60
GENERADOR
DE EMERGENCIA




M61
CENTRALITA TELEFÓNICA
DE EMERGENCIAS




M62
PUERTA DE INCENDIOS
CLASE A




M63
PUERTA DE INCENDIOS
CORREDERA CLASE A




M64
PUERTA DE INCENDIOS
AUTOCIERRE CLASE A




M65
PUERTA DE INCENDIOS
CORREDERA
AUTOMÁTICA CLASE A




M66
PUERTA DE INCENDIOS
AUTOCIERRE CLASE B




M67
PUERTA DE INCENDIOS
CORREDERA CLASE B




M68
PUERTA DE INCENDIOS
AUTOCIERRE CLASE B




M69
PUERTA DE INCENDIOS
CORREDERA AUTOMÁTICA
CLASE B




M70
SISTEMA PARA CIERRE
DE VENTILACIÓN
EXTERIOR




M71
SISTEMA
DE CONTROL REMOTO DE
CIERRE DE VENTILACIÓN




M72
ZONA VERTICAL
PRINCIPAL




M73
DETECTOR DE GAS




M74
DETECTOR DE LLAMAS




M75
TELÉFONO DE
EMERGENCIAS



M76
CORTAFUEGO



M77
DETECTOR DE HUMO



M78
DETECTOR
DE TEMPERATURA

Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	150x150
Vinilo adhesivo fotoluminiscente	---	150AF

Ejemplo: señal "plan de extinción de incendios", M01,
en tamaño 150x150, en vinilo fotoluminiscente: Ref. M01150AF



M101
ABROCHARSE
LOS CINTURONES



M102
CIERREN PUERTAS



M103
ARRANQUE MOTOR



M104
ARRIEN
BOTE SALVAVIDAS



M105
ARRIEN
BALSA SALVAVIDAS



M106
ARRIEN
BOTE DE RESCATE



M107
LARGUEN TIRAS




M108
ABRAN ROCIADORES



M109
ABRAN
ALIMENTACIÓN DE AIRE



M110
SUELTEN TRINCAS



M79
BOTE SALVAVIDAS



M80
BOTE DE RESCATE



M81
BALSA SALVAVIDAS



M82
BALSA SALVAVIDAS
ARRIABLE CON
PESCANTE



M83
ESCALERA DE
EMERGENCIA



M84
RAMPA DE EVACUACIÓN



M85
ARO SALVAVIDAS



M86
ARO SALVAVIDAS
CON RABIZA



M87
ARO SALVAVIDAS
CON LUZ



M88
ARO SALVAVIDAS
CON LUZ Y FUMÍGENO



M89
CHALECO SALVAVIDAS



M90
CHALECO SALVAVIDAS
PARA NIÑOS



M91
TRAJE DE INMERSIÓN




M92
RADIO PORTÁTIL



M93
RADIO BALIZA



M94
RESPONDEDOR
DE RADAR



M95
BENGALAS DE SOCORRO



M96
BENGALAS
EN PARACAÍDAS




M97
LANZA CABOS




M98
PUNTO DE REUNIÓN



M99
150X75mm



M100
150X75mm



M111
150X75mm

Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	150x150
Vinilo adhesivo fotoluminiscente	---	150AF

Ejemplo: señal “abrocharse los cinturones”, M101, en tamaño 150x150, en vinilo fotoluminiscente: Ref. M101150AF



O01X



O02X



O03X



O06X



O09X



O11X



O14X



P01X



P02X



P52X



P21X



SO03X



SO11X



SO22X



A01X



A03X



A04X



A05X



A17X



A18X



A19X



A20X



A22X



A23X



A24X



A28X



A251X



A39X



A27X



A26X



A29X



EV24X



EV29X



EV30X



EV31X



EV32X



DISEÑAMOS SUS SEÑALES A MEDIDA,
(PICTOGRAMAS, TEXTOS, ETC...)
CONSULTENOS.

Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	500x300
Poliestireno		500P

Ejemplo: señal "zona de obras", A28X,
en tamaño 500x300, en poliestireno: Ref. A28X500P

Antes de realizar su pedido, consultar cantidades
con nuestro departamento comercial.



CAT-A01



CAT-A03



CAT-A58



CAT-A04



CAT-A19



CAT-A21



CAT-A23



CAT-A24



CAT-A26



CAT-A27



CAT-A28



CAT-A30



CAT-A33



CAT-O01



CAT-O02



CAT-O03



CAT-O09



CAT-O11



CAT-O14



CAT-O25



CAT-O29



CAT-O30



CAT-O40



CAT-O58



CAT-O62



CAT-P01



CAT-P03



CAT-P05



CAT-P24



CAT-P39



CAT-P51



CAT-P59



CAT-SO55



CAT-SO03



CAT-SO04



CAT-SO09



CAT-SO10



CAT-SO11



CAT-SO22



CAT-SO34



CAT-SO28



CAT-SO29

Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	
	DinA3 420x297	DinA4 297x210
Poliestireno	___ A3P	___ A4P

Ejemplo: señal "prohibit el pas", CAT-P01,
en tamaño Din-A4 (297x210) en poliestireno: Ref. CAT-P01A4P



CAT-EV01



CAT-EV02



CAT-EV24



CAT-EV32



CAT-EV10



CAT-EV11



CAT-EV14



CAT-EV17



CAT-EV39

Consulte existencias en
Valenciano
Gallego
Euskera
Castellano - Inglés
Castellano - Catalán - Valenciano
Castellano - Gallego
Castellano - Euskera

Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	DinA3 420x297	DinA4 297x210
Poliestireno con tinta luminiscente		--- A3L	--- A4L

Ejemplo: señal "sortida", CAT-EV14, en tamaño Din-A4 (297x210), en poliestireno con tinta luminiscente: Ref. CAT-EV14A4L

POLUESTIRENO 1,5 mm

CON TINTA LUMINISCENTE CLASE B + BARNIZ



POLIESTIRENO 3 MM (1000 X 800)
(SEGÚN CANTIDADES Y BAJO PEDIDO)



OB01 POLIESTIRENO 3 MM (1000 X 700)
OB24 GLASSPACK 0'7 MM (1000 X 700)



OB26 GLASSPACK 0'7 MM (1000 X 700)



OB02 GLASSPACK 0.7 MM
(700X500)



OB23 GLASSPACK 0.7 MM
(700X500)
(SEGÚN CANTIDADES)




EJEMPLO: 2000X1000 MM
CON NÚMEROS INTERCAMBIABLES




DÍGITOS MODULARES
PARA CARTEL DE OBRA
80 MM / 160 MM / 240 MM




OB03



OB04



OB05




OB06



OB07



OB08




OB09




OB10



OB11



OB12



OB13




OB15




OB16



OB17



OB14



OB18




OB19




OB20



OB21



OB22



OB25

SEÑALES EN POLIPROPILENO
CELULAR DE 600 X 600

Personalizamos señales de obra o de seguridad,
¡¡consúltenos!!



T00
SOPORTE PARA TARJETAS,
FABRICADO EN PLAQUENE DE 1,2mm.

TARJETAS FABRICADAS EN GLASSPACK DE 0,4mm.
MEDIDAS: 203x83mm.



T01



T02



T03



T04



T05



O01



O02



O03



O06



O09



O11



O14



P01



P02



P03



P21



SO03



SO11



SO22



A01



A03



A04



A05



A17



A18



A19



A20



A22



A23



A24



A28



A251



A39



A27



A26



A29



EV24



EV29



EV30



EV31



EV32

Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	DinA3 420x297	DinA4 297x210
Aluminio		___ A3AL	___ A4AL

Ejemplo: señal "prohibido el paso", P01,
en tamaño Din-A4 (297x210) en en aluminio: Ref. P01A4AL

ROJA/BLANCA
BOBINA 8 CM X 200 METROS GALGA 200 CÓDIGO 0479001

ROJA/BLANCA
BOBINA 8 CM X 250 METROS GALGA 300 CÓDIGO 0479002

REFLECTANTE
BOBINA 10 CM X 100 METROS GALGA 300 CÓDIGO 0479003

AMARILLA/NEGRA
BOBINA 8 CM X 200 METROS GALGA 200 CÓDIGO 0479004

AZUL/BLANCA
BOBINA 8 CM X 200 METROS GALGA 200 CÓDIGO 0479005

PELIGRO NO PASAR PEL
PELIGRO NO PASAR
BOBINA 8 CM X 100 METROS GALGA 300 CÓDIGO 0479007

PRECAUCIÓN PRECAUCIÓN PRECAUCIÓN
PRECAUCIÓN
BOBINA 8 CM X 100 METROS GALGA 300 CÓDIGO 0479008

SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD SE
SEGURIDAD
BOBINA 8 CM X 100 METROS GALGA 300 CÓDIGO 0479009

EXPLOSIÓN CONTROLADA EXPLOSIÓN CONTROLADA E
EXPLOSIÓN CONTROLADA
BOBINA 8 CM X 100 METROS GALGA 300 CÓDIGO 0479009

SÓLO PERSONAL AUTORIZADO SÓLO PERSONAL AUT
PERSONAL AUTORIZADO
BOBINA 8 CM X 100 METROS GALGA 300 CÓDIGO 0479011

URBANISMO URBANISMO URBANISMO UR
URBANISMO
BOBINA 8 CM X 100 METROS GALGA 300 CÓDIGO 0479012

IA DE FUEGOS ZONA DE FUEGOS ZONA DE FUE
NO PASAR NO PASAR NO PASAR
ZONA DE FUEGO
BOBINA 8 CM X 100 METROS GALGA 300 CÓDIGO 0479013

ASAR NO PASAR NO PASAR
NO PASAR
BOBINA 8 CM X 100 METROS GALGA 300 CÓDIGO 0479014

BIDO EL PASO PROHIBIDO EL PASO
PROHIBIDO EL PASO
BOBINA 8 CM X 100 METROS GALGA 300 CÓDIGO 0479015

DERRIBO ZONA DE DERRIBO
ZONA DE DERRIBO
BOBINA 8 CM X 100 METROS GALGA 300 CÓDIGO 0479016

OBRAS OBRAS
OBRAS
BOBINA 8 CM X 100 METROS GALGA 300 CÓDIGO 0479017

BOMBEROS
BOMBEROS
BOBINA 8 CM X 100 METROS GALGA 300 CÓDIGO 0479018

IES PARQUES Y JARDINES
JARDINERÍA
BOBINA 8 CM X 100 METROS GALGA 300 CÓDIGO 0479019

NO PASAR LÍNEA DE POLICIA
LÍNEA DE POLICIA
BOBINA 8 CM X 100 METROS GALGA 300 CÓDIGO 0479020

A LOCAL POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
BOBINA 8 CM X 100 METROS GALGA 300 CÓDIGO 0479021

IPAL POLICIA MUNICIPAL
POLICIA MUNICIPAL
BOBINA 8 CM X 100 METROS GALGA 300 CÓDIGO 0479022

TO VOLTAJE PELIGRO ALTO VOLTAJE
PELIGRO ALTO VOLTAJE
BOBINA 8 CM X 100 METROS GALGA 300 CÓDIGO 0479023

ÓN CIVIL PROTECCIÓN CIVIL
PROTECCIÓN CIVIL
BOBINA 8 CM X 100 METROS GALGA 300 CÓDIGO 0479024

TIRAS DE VINILO ROJA/BLANCA
TIRA 10 CM X 1 METRO CÓDIGO 0479025

TIRAS DE VINILO AMARILLA/NEGRA
TIRA 10 CM X 1 METRO CÓDIGO 0479026

CINTA ADHESIVA AMARILLA/NEGRA
TIPO PVC 5 CM X 33 METROS CÓDIGO 0479028

TIRAS REFLECTANTES
10 CM X 1 METRO BLANCA CÓDIGO 0025029

TIRAS REFLECTANTES
10 CM X 1 METRO ROJA CÓDIGO 0025030

TIRAS VINILO FOTOLUMINISCENTE
5 CM X 1 METRO FOTOLUMINISCENTE CÓDIGO 0025031

TIRAS VINILO FOTOLUMINISCENTE FLECHAS
5 CM X 1 METRO FOTOLUMINISCENTE CÓDIGO 0025032

CANALIZACIÓN - GAS CANALIZACIÓN - G
CANALIZACIÓN DE GAS
BOBINA 15 CM X 250 METROS GALGA 300 CÓDIGO 0479031

CANALIZACIÓN - AGUA CANALIZACIÓN - A
CANALIZACIÓN DE AGUA
BOBINA 15 CM X 250 METROS GALGA 300 CÓDIGO 0479032


ATENCIÓN DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS
ATENCIÓN DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS
CANALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD
BOBINA 15 CM X 250 METROS GALGA 300 CÓDIGO 0479033

ATENCIÓN AGUA NO POTABLE ATENCIÓN AGUA NO P
CANALIZACIÓN DE AGUA NO POTABLE
BOBINA 15 CM X 250 METROS GALGA 300 CÓDIGO 0479034

TELECOMUNICACIONES
BOBINA 15 CM X 250 METROS GALGA 300 CÓDIGO 0479035

* Posibilidad de realizar cintas de canalización en bobinas de 100 m. con cable detector.

** Posibilidad de realizar cintas personalizadas, con texto a elegir, logos, etc. Pedido mínimo: 5000 m.



AC1 AC5 AC9 AC3 AC7 AC11



AC2 AC6 AC10 AC4 AC8 AC12

(DIN-A4, DIN-A3, 500x400mm, 800x500mm)




AC14 AC15 AC16 AC17

(DIN-A5, DIN-A4)

(250x62,5mm)




ALUMINIO DORADO ALUMINIO PLATEADO




AC+SÍMBOLO (62x62mm)



ALUMINIO DORADO



ALUMINIO PLATEADO



CON MARCO EN ABS. Ref.: 00800306






CON MARCO EN ABS 250x62 mm.: Ref.: 00800303
 CON MARCO EN ABS 175x45 mm.: Ref.: 00800304

Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	
	250x62,5	175x44
Glasspack	___ 250G	___ 175G

Ejemplo: señal "aseos", I10, en tamaño 250x62,5mm, en glasspack: Ref. I10250G

 I01	 I02	 I03	 I04	 I05	 I06
 I07	 I08	 I09	 I10	 I11	 I12
 I13	 I14	 I15	 I16	 I17	 I18
 I19	 I20	 I21	 I22	 I23	 I24
 I25	 I26	 I27	 I28	 I29	 I30
 I31	 I32	 I33	 I34	 I35	 I36
 I37	 I38	 I39	 I40	 I41	 I42
 I43	 I44	 I45	 I46	 I47	 I48
 I49	 I50	 I51	 I52	 I53	 I54
 I55	 I56	 I57	 I58	 I59	 I60
 I61	 I62	 I63	 I64	 I65	 I66
 I67	 I68	 I69	 I70	 I71	 I72
 I73	 I74	 I75	 I76	 I77	 I78
 I79	 I80	 I81	 I82	 I83	 I84
 I85	 I86	 I87	 I88	 I89	
























CON MARCO EN ABS 250x62 mm.: Ref.: 00800303
CON MARCO EN ABS 175x45 mm.: Ref.: 00800304

Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	250x62,5	175x44
	Aluminio oro	___ 2500	___ 1750

Ejemplo: señal “aseos”, I10, en tamaño 250x62,5mm, en aluminio oro: Ref. I102500

 NO PASAR I01	 PROHIBIDO EL PASO I02	 PRIVADO I03	 PROHIBIDO PERROS I04	 PROHIBIDO EL USO DE TELÉFONOS MÓVILES I05	 BOTIQUÍN I06
 PROHIBIDO HACER FOTOS I07	 PROHIBIDO FUMAR I08	 ZONA DE FUMADORES I09	 ASEOS I10	 ASEOS I11	 ASEOS I12
 ASEOS I13	 ASEOS I14	 ASEOS I15	 ACCESO I16	 VESTUARIO I17	 VESTUARIO I18
 GUARDARROPA I19	 TELÉFONO I20	 INFORMACIÓN I21	 SALIDA I22	 ENTRADA I23	 PUNTO DE ENCUENTRO I24
 TIRAR I25	 EMPUJAR I26	 POR FAVOR CIERRE LA PUERTA I27	 BAR I28	 CAFETERÍA I29	 COMEDOR I30
 OFICINAS I31	 DIRECCIÓN I32	 ADMINISTRACIÓN I33	 ARCHIVO I34	 INFORMÁTICA I35	 TALLERES I36
 CUARTO DE LIMPIEZA I37	 DORMITORIO I38	 SALA DE ESPERA I39	 GUARDERÍA I40	 COCINA I41	 CAPILLA I42
 LABORATORIO I43	 APARCAMIENTO I44	 ASCENSOR I45	 MONTACARGAS I46	 ENTREN SIN LLAMAR I47	 LLAMAR ANTES DE ENTRAR I48
 PROHIBIDO A MENORES I49	 PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE 18 AÑOS I50	 PROHIBIDA LA VENTA DE TABACO A MENORES DE 18 AÑOS I51	 EXISTEN HOJAS DE RECLAMACIÓN A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO I52	 CAJA I53	 VISITAS I54
 VENTAS I55	 ADMINISTRACIÓN I56	 AGUA NO POTABLE I57	 DUCHAS I58	 GARAJE I59	 PARKING I60
 ALMACÉN I61	 RESERVADO EL DERECHO DE ADMISIÓN I62	 GRACIAS POR SU VISITA I63	 NO SE ACEPTAN CHEQUES I64	 I65	 I66
 I67	 I68	 DON'T ENTER I69	 NO SMOKING I70	 SMOKING ZONE I71	 PULL I72
 PUSH I73	 EXIT I74	 ENTRY I75	 OFFICE I76	 LIFT I77	 TELEPHONE I78
 NO WAY OUT I79	 DON'T TOUCH I80	 RECEPCIÓN I81	 TIMBRE I82	 SALA DE REUNIONES I83	 BIBLIOTECA I84
 LAVANDERÍA I85	 PROBADOR I86	 ZONA WIFI I87	 CAMBIADOR DE BEBES I88	 SALA DE MAQUINAS I89	



CON MARCO EN ABS 250x62 mm.: Ref.: 00800303
CON MARCO EN ABS 175x45 mm.: Ref.: 00800304

Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	
	250x62,5	175x44
Aluminio plata	___ 250P	___ 175P

Ejemplo: señal "aseos", I10, en tamaño 250x62,5mm, en aluminio plata: Ref. I10250P



V1



V2



V3



V4



V5



V6



V7



V8



V9




V10



V11



V12



V13



V14



V15



V16




V17



V18



V19



V20



V21



V22



V23




V24



V25



V26



V27



V24 ALUMINIO DORADO



V24 ALUMINIO PLATEADO



CON MARCO EN ABS 148,5x148,5 mm.: Ref.: 00800305

Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	148x148
Poliestireno 1,5 mm	---	148P
Aluminio Plata	---	148AP
Aluminio Oro	---	148AO

Ejemplo: señal "teléfono", V5, en aluminio plata: Ref. V5148AP


Adhesivos personalizados para maquinaria:




Señalización especial y personalizada:




Señalización especial personalizada para instaladores:



Señalización de normativa AMYS:



Señalización de videovigilancia:



Señal conforme a la ley orgánica 15/1999 de protección de datos.
Posibilidad de personalizar la señal con su logo o imagen.

Importante al hacer su pedido:

	Medida (mm)	DinA4	DinA5
Material		297x210	210x148,5
Poliestireno 1,5 mm		___ A4P	___ A5P
Adhesivo		___ A4A	___ A5A

Ejemplo: señal "zona videovigilada", VV01
en tamaño Din-A4 (297x210) en poliestireno 1,5 mm: Ref. VV01A4P



MP1



MP2



MP3



MP4



MP6



MP8



MP9



MP10



MP11



MP12



MP14



MP15



MP41



MP17



MP18



MP19



MP20



MP21



MP22



MP23



MP24




MP25



MP31



MP42



MP43

Importante al hacer su pedido:


Material	Medida (mm)	100mm lado	300mm lado
Vinilo adhesivo		___ 100	___ 300

Ejemplo: señal "líquido inflamable",
 Mp8 en tamaño 100mm,
 en vinilo adhesivo: Ref. MP8100


 MP26
 (300x300mm)

 MP27
 (105x90mm)

 MP28
 (105x90mm)

 MP29
 (150x105mm)

 MP30
 (150x105mm)


MP32



MP33



MP34



MP35



MP36



MP37



MP38



MP39



MP40

Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	100mm lado
Vinilo adhesivo		___ 100

Ejemplo: señal MP32 en tamaño 100mm,
 en vinilo adhesivo: Ref. MP32100

Señalización de residuos tóxicos:



RT01
EXPLOSIVO



RT02
COMBURENTE



RT03
FÁCILMENTE
INFLAMABLE



RT04
EXTREMADAMENTE
INFLAMABLE




RT05
PELIGROSO PARA
EL MEDIO AMBIENTE



RT06
TÓXICO



RT07
MUY TÓXICO



RT08
CORROSIVO



RT09
NOCIVO




RT10
IRRITANTE

Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	100x100mm	40x44mm
Vinilo adhesivo		___ 100	___ 40

Ejemplo: señal "irritante", RT10,
en tamaño 100x100mm en vinilo adhesivo: Ref. RT100

Señalización de tuberías:



TUB01
AGUA



TUB02
OXÍGENO



TUB03
AIRE



TUB04
GASES
NO COMBUSTIBLES




TUB09
VAPOR DE AGUA



TUB10
GASES
COMBUSTIBLES



TUB11
LÍQUIDOS
COMBUSTIBLES



TUB17
LEJÍAS



TUB18
ÁCIDOS

Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	300x75mm	200x50mm
Vinilo adhesivo		___ 300	___ 200

Ejemplo: señal "oxígeno", TUB02,
en tamaño 300x75mm, en vinilo adhesivo: Ref. TUB02300

Señalización de residuos tóxicos:

ZONA VIGILADA

RIESGO DE IRRADIACIÓN

RAD01

ZONA VIGILADA

RIESGO DE IRRADIACIÓN

RAD02

ZONA VIGILADA

RIESGO DE CONTAMINACIÓN

RAD03

ZONA VIGILADA

RIESGO DE IRRADIACIÓN Y CONTAMINACIÓN

RAD04

ZONA CONTROLADA

RIESGO DE IRRADIACIÓN

RAD05

ZONA CONTROLADA

RIESGO DE IRRADIACIÓN

RAD06

ZONA CONTROLADA

RIESGO DE CONTAMINACIÓN

RAD07

ZONA CONTROLADA

RIESGO DE IRRADIACIÓN Y CONTAMINACIÓN

RAD08

ZONA PERMANENCIA LIMITADA

RIESGO DE IRRADIACIÓN

RAD09

ZONA PERMANENCIA LIMITADA

RIESGO DE IRRADIACIÓN

RAD10

ZONA PERMANENCIA LIMITADA

RIESGO DE CONTAMINACIÓN

RAD11

ZONA PERMANENCIA LIMITADA

RIESGO DE IRRADIACIÓN Y CONTAMINACIÓN

RAD12

ZONA PERMANENCIA REGLAMENTARIA

RIESGO DE IRRADIACIÓN

RAD13

ZONA PERMANENCIA REGLAMENTARIA

RIESGO DE IRRADIACIÓN

RAD14

ZONA PERMANENCIA REGLAMENTARIA

RIESGO DE CONTAMINACIÓN

RAD15

ZONA PERMANENCIA REGLAMENTARIA

RIESGO DE IRRADIACIÓN Y CONTAMINACIÓN

RAD16

ZONA ACCESO PROHIBIDO

RIESGO DE IRRADIACIÓN

RAD17

ZONA ACCESO PROHIBIDO

RIESGO DE IRRADIACIÓN

RAD18

ZONA ACCESO PROHIBIDO

RIESGO DE CONTAMINACIÓN

RAD19

ZONA ACCESO PROHIBIDO

RIESGO DE IRRADIACIÓN Y CONTAMINACIÓN

RAD20

Señalización de reciclaje:

VIDRIO

REC01

PLÁSTICO

REC02

METAL

REC03

MADERA

REC04

ALUMINIO

REC05

PAPEL

REC06

Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	DIN A4 (210x297)
Poliestireno 1,5 mm	---	A4P
Vinilo adhesivo	---	A4A

Ejemplo: señal “reciclaje de vidrio”, REC01, en tamaño DIN A4 (210x297), en vinilo adhesivo: Ref. REC01A4A



ES-1C



ES-2C



ES-3C



I09



I08

Glasspack 250x62 | 175x45



P21T



O27L2




P21L



O27L



O27T



ES-4C

Consulte existencias en Catalán, Valenciano, Gallego, Euskera, Castellano-Inglés, Castellano-Catalán-Valenciano, Castellano-Gallego y Castellano-Euskera

Importante al hacer su pedido:

Material	Medida (mm)	DinA3 420x297	DinA4 297x210	DinA5 210x148'5	DinA6 148'5x105
Poliestireno 1,5 mm		___ A3P	___ A4P	___ A5P	___ A6P
Vinilo Adhesivo			___ A4A	___ A5A	___ A6A

Ejemplo: señal "prohibido fumar", P21T, en tamaño Din-A4 (297x210) en poliestireno 1,5 mm: Ref. P21TA4P

POSTE BLANCO
ALTURA 900 mm
REF. 0489001



POSTE AMA/NEGRO
ALTURA 900 mm
REF. 0489003



POSTE BLANCO/ROJO
ALTURA 900 mm
REF. 0489002



PALO JARDÍN
ALTURA 800 mm
REF. 0489004



CADENA ROJA/BLANCA
DIÁMETRO 8 mm
LONGITUD 25 m
REF. 0489008



CADENA AMARILLA/NEGRA
DIÁMETRO 8 mm
LONGITUD 25 m
REF. 0489009



CADENA BLANCA
DIÁMETRO 8 mm
LONGITUD 25 m
REF. 0489010



CADENA ROJA/BLANCA
DIÁMETRO 5 mm
LONGITUD 25 m
REF. 0489011



CADENA AMARILLA/NEGRA
DIÁMETRO 5 mm
LONGITUD 25 m
REF. 0489012




SOPORTE PARA DOBLE CADENA
REF. 0489013



POSTE 1100
ALTURA 1100 mm
REF. 80.301
Base 6Kg



POSTE REFLECTANTE FLEXIBLE
ALTURA 800 mm
REF. 80.302



BASE CUADRADA
MEDIDAS 300x300 mm
MATERIAL GOMA
REF. 0489005



BASE REDONDA RELLENABLE
DIÁMETRO 300 mm
MATERIAL PLÁSTICO
REF. 0489006



CONECTOR CADENA
DIÁMETRO 8 mm
REF. 0489014



CONECTOR CADENA
DIÁMETRO 5 mm
REF. 0489015



RECTÁNGULO REFLECTANTE
ALTURA 140x105 mm
REF. 0489016



MARCO PARA POSTE
A4 REF.620001
A3 REF.620000*

CONOS DE POLIETILENO (DIFERENTES TAMAÑOS Y COLORES)



CONO NARANJA
ALTURA 300 mm
REF. 0489017



CONO AMARILLO/NEGRO
ALTURA 300 mm
REF. 0489018



CONO BLANCO/ROJO
ALTURA 300 mm
REF. 0489019



CONO NARANJA
ALTURA 500 mm
REF. 0489020



CONO REFLECTANTE
ALTURA 500 mm
REF. 0489021



CONO ROJO/BLANCO
ALTURA 500 mm
REF. 0489022



CONO AMARILLO/NEGRO
ALTURA 500 mm
REF. 0489023

CONOS REFLECTANTES CON BASE DE CAUCHO



CONO REFLECTANTE
(base caucho)
ALTURA 1000 mm
PESO 5Kg
REF. 80.511



CONO REFLECTANTE
(base caucho)
ALTURA 750 mm
PESO 2,5Kg
REF. 80.512



CONO REFLECTANTE
(base caucho)
ALTURA 500 mm
PESO 1,5Kg
REF. 80.513



TAPÓN PARA POSTES:

con agarres para cadenas sirve también para los conos, introduciéndolo en su apertura superior.



TAPÓN POSTE
REF. 0489024

CONOS PLEGABLES DE NYLON CON 2 BANDAS REFLECTANTES



CONO PLEGABLE
ALTURA 700 mm
REF. 80.503



CONO PLEGABLE
ALTURA 500 mm
REF. 80.502



CONO PLEGABLE
ALTURA 400 mm
REF. 80.501

LUZ PARA CONO:

facilita la visibilidad por la noche



LUZ PARA CONO
(se suministra sin pilas)
REF. 80.504



Espejos de seguridad:



ESPEJO EXTERIOR

Ref. 80.101	800 mm
Ref. 80.121	600 mm

ESPEJO REFLECTANTE

Ref. 80.103	800 mm
Ref. 80.123	600 mm


ESPEJO INTERIOR

Ref. 80.102	800 mm
Ref. 80.122	600 mm
Ref. 80.131	450 mm
Ref. 80.141	300 mm




ESPEJO HEMISFÉRICO

Ref. 80.111	650 mm
Ref. 80.132	450 mm



ESPEJO MEDIO HEMISFÉRICO

Ref. 80.112	650 mm
Ref. 80.133	450 mm



ESPEJO CUARTO HEMISFÉRICO

Ref. 80.113	650 mm
Ref. 80.134	450 mm



80.703
BATERÍA 6 VOLTIOS



00530001
PLACA REFLECTANTE
PARA CAMIÓN 500x500 mm



0080011
PALETA STOP



80.701
BALIZA INTERMITENTE
14 LED AMARILLA



80.702
BALIZA INTERMITENTE
8 LED NARANJA



80.704
BASTON LUMINOSO ROJO



ASS01
CABALLETE PARA SEÑALES DIN A4



80.601
CABALLETE ESPAÑOL-INGLÉS
ALTURA 640 mm



80.602
CABALLETE SIN TEXTO
ALTURA 640 mm



80.603 (CON SERIGRAFIA)
80.604 (SIN SERIGRAFIA)
CONO CUATRO CARAS
ALTURA 670 mm




80.201
VALLA EXTENSIBLE RECTA
MEDIDA PLEGADA: 1100x250 mm
MEDIDA EXTENDIDA: 1100x3000 mm



80.202
VALLA EXTENSIBLE CUADRADA
MEDIDA PLEGADA: 1000x140 mm
MEDIDA EXTENDIDA: 1000x1500 mm

Reductores de velocidad:




80.413

REDUCTOR DE VELOCIDAD 500x250x35mm

80.414

TERMINACIÓN 250x250x35mm



OJO DE GATO

80.415

REDUCTOR DE VELOCIDAD 500x350x50mm

80.416

TERMINACIÓN 250x350x50mm

Protectores:




80.422

PROTECTOR PARA CABLES 900x500x55mm
SOPORTA HASTA 10 TONELADAS

80.423

ESQUINA 310x500x55mm
PARA FORMAR ÁNGULOS DE 22,5°

80.426

PROTECTOR PARA PARKING Y MUELLES DE CARGA
1000x160x50mm

Rampa:



80.424

RAMPA 600x250x100mm
SOPORTA HASTA 5 TONELADAS

80.425

ESQUINA PARA RAMPA
250x250x100mm

Tope de parking:



80.421

TOPE DE PARKING 500x160x100mm



80.611: TACO Y TORNILLO 50mm

80.613: TACO Y TORNILLO 70mm

80.614: TACO Y TORNILLO 90mm

Bloqueos para parking:



80.401
POSTE ABATIBLE PARA PARKING
CON CERRADURA
ALTURA: 610mm




0080010
BLOQUEO DE PARKING
CON CANDADO
MEDIDA 400 x 720MM

Esquineros:



80.411
ESQUINERO RECTO
800x100x10 mm




80.412
ESQUINERO CURVO
800x120x20 mm

Plantillas:



PLANTILLAS
DIFERENTES MEDIDAS Y PICTOGRAMAS
- CONSULTAR -



Ref.	POSTE	CINTA
10.903	ACERO INOX	NEGRO
10.904	NEGRO	NEGRO
10.420	GRIS	GRIS
10.421	AZUL	AZUL
10.905	DORADO	NEGRO

POSTE SEPARADOR ESTANDARIZADO DE ACERO,
MEDIDAS: 320x910 mm
CON CINTA EXTENSIBLE RETRÁCTIL Y BASE ENTALLADA.
DIÁMETRO DEL TUBO: 63mm.

INCLUYE 2 METROS DE CINTA EXTENSIBLE Y DISPOSITIVO
DE SEGURIDAD PARA QUE LA CINTA NO SALGA DEL
ENGANCHE DEL POSTE



COLORES DE LA CINTA:

	VERDE
	ROJO
	AZUL
	AMARILLO
	AMARILLO / NEGRO
	ROJO / BLANCO

PARA OTROS COLORES, TEXTOS O LOGOTIPOS, CONSÚLTENOS.

0080001
POSTES CON CINTA EXTENSIBLE 2100 mm.
INDIQUE COLOR DEL POSTE Y DE LA CINTA EN EL PEDIDO



10.918



10.975

SOPORTE DE PARED ESTANDARIZADO
EN ACERO LACADO NEGRO O CROMADO, CON CINTA EXTENSIBLE NEGRA
ALTURA 130 mm.
DIÁMETRO 63 mm.



0080004
CINTA EXTENSIBLE A PARED, PERSONALIZADO
(INCLUYE PIEZA ANCLAJE A PARED)
INDIQUE COLOR DE LA CINTA



10.916



10.917

MARCO DE TITANIO PARA COLOCAR EN POSTES CON CINTA,
DISPONIBLE EN 2 ACABADOS: ACERO INOXIDABLE Y DORADO
MEDIDAS: 380x265 mm



10.908



10.910



10.909



10.911

POSTE PARA CORDÓN (NO INCLUIDO) CON TUBO LISO Y BASE ENTALLADA.
ACABADO EN ACERO INOXIDABLE O DORADO.

MEDIDAS	REF.	COLOR
320x 910mm tubo 50mm D	10.908	ACERO INOX
320x 1000mm tubo 50mm D	10.910	ACERO INOX

MEDIDAS	REF.	COLOR
320x 910mm tubo 50mm D	10.909	DORADO
320x 1000mm tubo 50mm D	10.911	DORADO



10.912



10.913



10.914



10.915

POSTE PARA CORDÓN (NO INCLUIDO) CON TUBO LISO, BASE ENTALLADA Y MARCO.
ACABADOS EN ACERO INOXIDABLE O DORADO.

MEDIDAS	REF.	COLOR
320x 1440mm tubo 50mm D	10.912	ACERO INOX
320x 1440mm tubo 50mm D	10.913	DORADO

MEDIDAS	REF.	COLOR
320x 1300mm tubo 50mm D	10.914	ACERO INOX
320x 1300mm tubo 50mm D	10.915	DORADO

Cordones para postes:



10.919



10.920



10.921



10.922



10.923



10.924



10.925

Cordones lisos:



10.977



10.976

Ref.	CORDÓN	ENGANCHE
10.919	ROJO	CROMADO
10.920	NEGRO	CROMADO
10.921	ROJO	DORADO
10.922	NEGRO	DORADO

Cordones trenzados:

Ref.	CORDÓN	ENGANCHE
10.923	AZUL	CROMADO
10.977	BLANCO	CROMADO
10.924	ROJO	DORADO
10.925	AZUL	DORADO
10.976	BLANCO	DORADO

Vitrinas magnéticas:




Ref.	MEDIDAS
14.023	600x600x30 mm
14.024	670x1000x30 mm
14.025	800x1000x30 mm

Imanes:



14.031
DIAM. 20mm
12 UNI/PACK




14.032
DIAM. 30mm
6 UNI/PACK



14.033
DIAM. 40mm
4 UNI/PACK

Pizarras magnéticas:



Ref.	MEDIDAS
14.000	600x900 mm
14.001	900x1200 mm
14.002	1200x1500 mm
14.003	1200x1800 mm
14.004	1200x2000 mm

Vitrinas con fondo de corcho:



Ref.	MEDIDAS
14.026	600x600x30 mm
14.027	670x800x30 mm
14.028	670x1000x30 mm
14.029	800x1000x30 mm

Chinchetas:



14.034
CAJA/100UNI

Pizarras con fondo de corcho:



Ref.	MEDIDAS
14.008	450x600 mm
14.009	600x900 mm
14.010	900x1200 mm
14.011	900x1500 mm
14.012	1200x1500 mm
14.013	1200x1800 mm

Vitrinas para anuncios:

Vitrina para anuncios con fondo de corcho o metálico.
Marco de aluminio y puerta de metacrilato con cerradura.
Ideal para la fijación de documentos mediante chinchetas o imanes.




14.031
DIAM. 20mm
12 UNI/PACK



14.033
DIAM. 40mm
4 UNI/PACK



14.032
DIAM. 30mm
6 UNI/PACK



Ref.	MEDIDAS
14.045	350x500 mm
14.046	700x500 mm




14.034
CAJA/100UNI


Ref.	MEDIDAS
14.043	350x500 mm
14.044	700x500 mm



Display para gráficas "Melgar":



10.344 A4 UNA CARA
10.346 A4 UNA CARA
10.345 A4 DOBLE CARA
10.347 A4 DOBLE CARA



Text-light:




Ref.	MEDIDAS
10.871	110x680 mm
10.872	110x980 mm
10.873	110x1280 mm

Ref.	MEDIDAS
10.874	160x970 mm
10.875	160x1270 mm


Cablekit:



12.118
3m. DE CABLE
+ 2 TENSORES (CROMO-BRILLO)




12.122
PINZA FIJA SENCILLA
10UNI/PACK



12.123
PINZA FIJA DOBLE
10UNI/PACK


Carpetas de metacrilato:

Ref.	MEDIDAS
12.125	A4 HORIZONTAL
12.126	A4 VERTICAL
12.351	A3 HORIZONTAL
12.352	A3 VERTICAL



Sistemas para colgar:

12.129
BOTÓN ADHESIVO CUADRADO
GANCHO CERRADO
100UNI/PACK



12.131
BOTÓN ADHESIVO CUADRADO
GANCHO ABIERTO
100UNI/PACK



12.132
CLIP VERTICAL
PARA RAIL DE TECHO
100UNI/PACK



12.301
BOTÓN ADHESIVO REDONDO
GANCHO CERRADO
18mm DIAM.
100UNI/PACK




IMÁN CON GANCHO ABIERTO
50 UNI/PACK

Ref.	MEDIDAS
12.167	25 mm.
12.347	32 mm.
12.348	40 mm.
12.349	50 mm.
12.350	63 mm.



Ref.	MEDIDAS
12.141	100 mm.
12.142	150 mm.
12.143	200 mm.
12.144	300 mm.
12.145	400 mm.
12.146	500 mm.
12.147	600 mm.
12.148	750 mm.
12.149	900 mm.
12.150	1000 mm.



VARILLA CON DOBLE GANCHO
50 UNI/PACK


Cablekit “Épsilon”:

Sistema de comunicación por cable con fácil montaje y desmontaje para el cambio de gráficas.


Ideal para agencias de viaje, inmobiliarias, bancos, etc.

Válido para cable de 1,5mm o 3mm de diámetro.


Terminación en acero cromado




12.320
SOPORTE MÓVIL SUPERIOR DE PARED-TECHO
PACK 4 UNI.



12.321
SOPORTE MÓVIL INFERIOR DE PARED-TECHO
PACK 4 UNI.



12.318
PINZA SENCILLA VERTICAL
PACK 4 UNI.



12.319
PINZA DOBLE VERTICAL
PACK 4 UNI.

Cablekit “Sigma”:


Sistema fijo de exposición, comunicación e información con varilla de acero.

Ideal para su uso en locales comerciales, oficinas, tiendas, etc.


Se utiliza con varilla de acero de 5mm de diámetro.




VARILLA DE ACERO
12.343 5x1000mm
12.344 5x1500mm
12.345 5x2000mm



12.341
PINZA SENCILLA VERTICAL PARA VARILLA
PACK 10 UNI.



12.342
PINZA DOBLE VERTICAL PARA VARILLA
PACK 10 UNI.




12.340
SOPORTE DE PARED PARA VARILLA
PACK 10 UNI.



Círculos adhesivos para cristales:

COLORES ESTÁNDAR ROJO Y VERDE.
DISPONIBLES 100 Y 150mm DE DIÁMETRO.

PARA OTROS COLORES Y MEDIDAS,
CONSÚLTENOS.



Marcos en aluminio



Ref.	MEDIDAS
00800311	A3 (297×420mm)
00800312	A4 (210×297mm)

DISPONEMOS DE DIFERENTES MEDIDAS
PARA PERSONALIZAR SUS MARCOS. CONSÚLTENOS.

Marcos luminosos

MARCO LUMINOSO DE PERFIL REDUCIDO. FABRICADO
EN ALUMINIO. PERMITE CAMBIAR LAS GRÁFICAS DE
FORMA RÁPIDA, GRACIAS A SU SISTEMA DE APERTURA
"CLICK".

Ref.	MEDIDAS
10.246	A4 (210×297mm)
10.247	A3 (297×420mm)



Marcos ABS para señales (antivandálicos)

Mejore notablemente la estética de todas sus señales con nuestros marcos protectores. Con una sencilla instalación alargará la vida de cada señal y además estará protegida contra cualquier acto vandálico.



UN TOQUE DE CALIDAD EN SUS SEÑALES.



Ref.	MEDIDAS
00800301	A4 (210x297mm)
00800302	A5 (148,5x297mm)



Ref.	MEDIDAS
00800305	148,5x148,5mm
00800306	62x62mm



Ref.	MEDIDAS
00800303	250x62mm
00800304	175x45mm

Marcoclip

Marcos a pared o para suspender del techo, fabricados en aluminio anodizado con moldura extrusionada de gran resistencia. Incluye plástico antirreflectante en su parte frontal para una mejor conservación de la gráfica. Adecuado para uso exterior o interior. Fácil montaje y desmontaje gracias a su sistema de apertura "click".

Se suministra con colgadores.



Ref.	MEDIDAS
10.404	A3 (297x420mm)
10.405	A4 (210x297mm)

Marcos inyectados

Posibilidad de inyectar un marco de plástico para:

- seguridad al manipular la señal
- mejorar la imagen de la misma
- colores personalizados (consúltenos)




permanentedisplay.com



Permanent[®] Display

We make your ideas



Permanent[®] Display

www.permanentedisplay.com

Telf: 91 616 54 75



Shopfitting

www.cashequip.com


Telf: 91 616 54 75

Para almacenes y grandes superficies

GRIPPERS PARA SEÑALES

Ref	MEDIDAS
GRIPPER 10	10 cm.
GRIPPER 14	14 cm.
GRIPPER 20	20 cm.
GRIPPER 28	28 cm.

ACCESORIO PARA LA COLOCACIÓN DE SEÑALES A DOBLE CARA CON BASE ADHESIVA, IDEAL PARA TECHO Y PARED



* CONSULTAR SOBRE OTROS SOPORTES Y ACCESORIOS PARA SEÑALES.

Pictogramas de pared “Bargello”:


Sistema de señalización de pictogramas de pared, compuesto de perfilería y placas de aluminio, disponible en formatos estándar de varios tamaños. Los pictogramas se suministran totalmente montados y listos para su instalación. Se suministra en kits completos.

*Uso: Interior. Aseos, áreas especiales, etc.
 *Materiales recomendados: Vinilo adhesivo, vinilo de corte (impreso), etc.
 *Aplicación: mediante tornillos o adhesivo doble cara.

*Contenido:
 - Perfil de aluminio RECTO.
 - Plásticos de fijación.
 - Placa de aluminio.
 - Tapas laterales.

Fácil y rápido montaje.
 Gráfica y tornillería no incluidos.

Ref	Medidas
15668	124x120mm
15670	150x150mm
15672	180x180mm



Informativo recto estándar “Bargello”:

Sistema informativo RECTO ESTÁNDAR, compuesto de perfilería de aluminio RECTA y placas de aluminio. Disponible en formatos estándar de varios tamaños. Se suministra en kits completos.



*Contenido:
 - Perfil de aluminio RECTO.
 - Plásticos de fijación.
 - Placa de aluminio.
 - Tapas laterales.

*Uso: Interior. Señalización de oficinas, hall, puertas de acceso, salas de juntas, etc.

*Materiales recomendados: Vinilo de corte e impresión digital.

*Aplicación: mediante tornillos o adhesivo doble cara.


Fácil y rápido montaje.
 Gráfica y tornillería no incluidos.



Ref	Medidas
15634	60x120mm
15635	60x220mm
15636	60x300mm
15637	90x150mm
15638	90x220mm
15639	90x300mm
15640	124x150mm
15641	124x220mm
15642	124x300mm
15643	150x220mm
15644	150x300mm
15645	150x400mm
15646	60x500mm
15647	90x500mm
15648	124x500mm
15649	150x500mm
15650	180x500mm

Instalación:

1. Realizar unos agujeros en los huecos ovalados que hay en las tapas laterales. (Este paso no se sigue si se va a fijar con cinta de doble cara.)
2. Atornillar a la pared las tapas, ajustándose a la anchura del perfil de aluminio. En el caso de la cinta de doble cara se pone en la parte trasera de las tapas y se coloca sobre la pared como lo dicho anteriormente.
3. Una vez sujetas las tapas a la pared, se coloca encima el perfil de aluminio presionando, hasta que quede sujeto.



Informativo recto estándar “Orsay”:

Sistema informativo RECTO ESTÁNDAR, compuesto de perfilera de aluminio CURVA y placas de aluminio. Disponible en formatos estándar de varios tamaños. Se suministra en kits completos.


- *Contenido:
- Perfil de aluminio CURVO.
 - Plásticos de fijación.
 - Placa de aluminio.
 - Tapas laterales.

*Uso: Interior. Señalización de oficinas, hall, puertas de acceso, salas de juntas, etc.

*Materiales recomendados: Vinilo de corte e impresión digital.


*Aplicación: mediante tornillos o adhesivo doble cara.

Fácil y rápido montaje. Gráfica y tornillería no incluidos.



Instalación:

1. Realizar unos agujeros en los huecos ovalados que hay en las tapas laterales. (Este paso no se sigue si se va a fijar con cinta de doble cara.)
2. Atornillar a la pared las tapas, ajustándose a la anchura del perfil de aluminio. En el caso de la cinta de doble cara se pone en la parte trasera de las tapas y se coloca sobre la pared como lo dicho anteriormente.
3. Una vez sujetas las tapas a la pared, se coloca encima el perfil de aluminio presionando, hasta que quede sujeto.



Ref	Medidas
15651	60x120mm
15652	60x220mm
15653	60x300mm
15654	90x150mm
15655	90x220mm
15656	90x300mm
15657	124x150mm
15658	124x220mm
15659	124x300mm
15660	150x220mm
15661	150x300mm
15662	150x400mm
15663	60x500mm
15664	90x500mm
15665	124x500mm
15666	150x500mm
15667	180x500mm

Informativo curvo estándar “Hermitage”:

Sistema informativo RECTO ESTÁNDAR, compuesto de perfilera de aluminio CURVA y placas de aluminio. Disponible en formatos estándar de varios tamaños. Se suministra en kits completos.

- *Contenido:
- Perfil de aluminio CURVO.
 - Plásticos de fijación.
 - Placa de aluminio.
 - Tapas laterales.

*Uso: Interior. Señalización de oficinas, hall, puertas de acceso, salas de juntas, etc.

*Materiales recomendados: Vinilo de corte e impresión digital.


*Aplicación: mediante tornillos o adhesivo doble cara.

Fácil y rápido montaje. Gráfica y tornillería no incluidos.



Ref	Medidas
15696	70x215mm
15697	70x270mm
15698	70x425mm
15699	70x530mm
15700	70x600mm
15701	140x215mm
15702	140x270mm
15703	140x425mm
15704	140x530mm
15705	140x600mm

Ref	Medidas
15706	210x215mm
15707	210x270mm
15708	210x425mm
15709	210x530mm
15710	210x600mm
15711	245x215mm
15712	245x270mm
15713	245x425mm
15714	245x530mm
15715	245x600mm



Instalación:

1. Usando las tapas del directorio podemos tener un punto de referencia para fijarlo. (Fig. 1 y 2).
2. El tamaño del directorio nos da la distancia para fijar el segundo soporte. (Fig. 3 y 4).
3. Se comprueba su posición. (Fig. 5 y 6).
4. Se marca la distancia superior y se fija las siguientes tapas más el perfil. (Fig. 7, 8 y 9).
5. Se concluye su montaje poniendo los seguros (Fig. 10).



Si necesita componer un directorio, disponemos de un perfil de aluminio que facilita su montaje. Dicha pieza, sustituiría a la que lleva cada kit en su parte trasera, permitiendo de esta manera a la unión de varias lamas con solo un perfil (ver foto contigua).

Ref	Medidas
*15718	60mm

Informativo curvo estándar “especial”:

Sistema informativo CURVO ESTÁNDAR, compuesto de perfilera de aluminio CURVO y placas de aluminio. Disponible en formatos estándar de varios tamaños. Se suministra en kits completos.

*Contenido:

- Perfil de aluminio CURVO.
- 2 Tapas laterales.
- Placa de aluminio CURVA.

*Uso: Interior. Señalización de oficinas, hall, puertas de acceso, salas de juntas, etc.

*Materiales recomendados: Vinilo de corte e impresión digital.


*Aplicación: mediante tornillos o adhesivo doble cara.

Fácil y rápido montaje. Gráfica y tornillería no incluidos.



Instalación:

1. Une la placa de aluminio con las tapas de plástico y los perfiles curvos, como en la imagen y unir con tornillos.
2. Colocar el panel transparente sobre el soporte y apretar para sujetarlo.



Ref	Medidas
15614	200x200mm
15615	200x250mm
15616	200x300mm
15617	300x400mm
15618	500x500mm

Sistema de banderolas a pared “recto”:

Sistema compuesto de placas de aluminio a doble cara para fijar a pared, con señalización doble. Se suministra en kits completos.

*Contenido:

- Placas de aluminio a doble cara.
- Soporte de fijación.
- Tapas laterales.


*Uso: Interior. Aseos, esquinas, etc.

*Materiales recomendados: Vinilo de corte e impresión digital.

*Aplicación: mediante tornillos.


Fácil y rápido montaje.

Gráfica y tornillería no incluidos.



Instalación:

1. Unir los perfiles de aluminio.
2. Colocar las tapas de plástico.
3. Hacer 2 agujeros en los extremos del soporte y fijación.
4. Atornillar la parte inferior del soporte a la pared y pegar la tapa.
5. Acoplar los perfiles de aluminio al soporte como en la imagen.
6. Atornillar la parte superior del soporte y pegar la tapa.



Nombre	Ref	Diseño	Medidas
BANDEROLAS RECTAS	15685		90x220mm
	15686		90x320mm
	15687		120x220mm
	15688		120x320mm
	15689		120x420mm
	15690		150x150mm
	15691		150x220mm
	15692		150x320mm
	15693		150x420mm

Sistema señalética cristal "Louvre":

Sistema de señalización interior compuesto por un "sandwich" de cristal de 3mm de espesor cada uno. Se suministra en kits completos.


- *Contenido:
- Perfil de aluminio. (1 ó 2)
 - Dos cristales de 3mm de espesor.
 - Tapas laterales de plástico.
 - Llave para el montaje.

*Uso: Interior. Salas de juntas, oficinas, portales, etc.
*Materiales recomendados: Papel fotográfico, vinilo de corte, etc.

Fácil y rápido montaje.
Gráfica y tornillería de fijación no incluidos.



- Instalación:**
1. Introducir el cristal en la superficie de aluminio. Fijar con tornillo.
 2. Sujete la superficie de aluminio con tornillos en el lugar donde usted quiera.
 3. Fije las dos superficies juntas con el tornillo inferior.
 4. Coloque las tapas de plástico en los extremos de la superficie de aluminio.



Nombre	Ref	Diseño	Medidas
PERFIL CRISTAL SENCILLO	15571		105x105mm
	15572		105x149mm
	15573		149x105mm
	15574		149x149mm
	15575		149x210mm
	15576		210x149mm
	15577		297x105mm
	15578		297x149mm
	15579		297x210mm
	15580		420x149mm
	15581		594x149mm
	15582		840x149mm
	15583		840x210mm

Nombre	Ref	Diseño	Medidas
PERFIL CRISTAL DOBLE	15584		210x297mm
	15585		297x420mm
	15586		297x594mm
	15587		420x297mm
	15588		594x420mm
	15589		840x149mm
	15590		594x840mm



Sistema de banderolas a pared “curvo”:

Sistema de señalización compuesto de placas de aluminio curvo a doble cara en medidas estándar.
Se suministra en kits completos.

*Contenido:

- Placas de aluminio a doble cara.
- Soporte de fijación.
- Tapas laterales.
- Plástico protector.

*Uso: Interior. Aseos, esquinas, etc.

*Materiales recomendados: Vinilo de corte e impresión digital.


*Aplicación: mediante tornillos.

Fácil y rápido montaje.

Gráfica y tornillería no incluidos.

Nombre	Ref	Diseño	Medidas
Banderolas Curvas (Con separador)	15619		115x150mm
	15620		115x180mm
	15621		115x220mm
	15625		150x150mm
	15626		150x180mm
	15622		115x150mm
	15623		115x180mm
	15624		115x220mm
	15627		150x180mm
	15628		150x200mm


Nombre	Ref	Diseño	Medidas
Banderolas Curvas (Directas a pared)	15629		115x220mm
	15630		115x280mm
	15631		115x300mm
	15632		150x150mm
	15633		150x250mm



Instalación (Directas a pared):

1. Unir los perfiles de aluminio.
2. Colocar la tapa de plástico y atornillar.
3. Poner la lámina transparente sobre los perfiles.
4. Unir los perfiles con el soporte de plástico.
5. Colocar con tornillos en el lugar apropiado.

Fácil y rápido montaje.
Gráfica y tornillería no incluidos.



Instalación (Con separador):

1. Unir los dos perfiles de aluminio mediante tornillos.
2. Colocar las tapas laterales.
3. Poner las láminas transparente sobre los perfiles de aluminio.
4. Unir Los perfiles al soporte de fijación.
5. Colocar con tornillos en el lugar apropiado.



Sistema de señalización aéreo:


Sistema de señalización interior compuesto de 2 placas de aluminio recto a doble cara para una señalización aérea, formato estándar.
Se suministra en kits completos.

- *Contenido:
- 2 placas de aluminio.
 - Cable de acero.
 - Tapas laterales.

*Uso: Interior. Pasillos, esquinas, etc.
*Materiales recomendados: Vinilo de corte e impresión digital.

Fácil y rápido montaje.
Gráfica no incluida.

Ref	Medidas
15673	90x500mm
15674	124x150mm
15675	124x650mm
15676	150x500mm
15677	150x650mm



Sistema de sobremesa “recto”:

Sistema compuesto de dos placas de aluminio rectas más soportes especiales que permiten su postura inclinada sobre un escritorio a modo identificativo o informativo. Se suministra en kits completos.

- *Contenido:
- 2 placas de aluminio rectas.
 - Soporte especial de posicionamiento.
 - Tapas laterales.

*Uso: Interior. Escritorios, recepciones, etc.

Fácil y rápido montaje.
Gráfica no incluida.

Nombre	Ref	Medidas
Señalización de sobremesa recto	15611	100x200mm
	15612	100x250mm
	15613	100x280mm



Perfil de aluminio

Tapa de lateral

Sujección de plástico

Soporte especial de posicionamiento

Instalación:

1. Sujetar el perfil de aluminio con tornillos.
2. Colocar las tapas de plástico en los laterales.
3. Poner el soporte especial de posicionamiento junto con el perfil de aluminio.

Sistema de sobremesa “curvo”:

Sistema compuesto de dos placas de aluminio curvo más soportes especiales que permiten su colocación inclinada sobre un escritorio a modo identificativo o informativo.

Se suministra en kits completos.

*Contenido:

- 2 placas de aluminio curvos.
- Tapas laterales de posicionamiento grises.
- Plástico protector.


*Uso: Interior. Escritorios, recepciones, etc.

Fácil y rápido montaje.

Gráfica no incluida.



Nombre	Ref	Medidas
Señalización de sobremesa curvo	15599	115x180mm
	15600	115x200mm
	15601	115x250mm
	15602	115x350mm
	15603	150x300mm
	15604	210x297mm
	15605	210x200mm
	15606	210x150mm
	15607	210x100mm
	15608	297x210mm
	15609	150x210mm
	15610	100x210mm



Sistema de sobremesa con soporte:

Sistema compuesto de dos piezas de aluminio que permiten la colocación de un cartel sobre un escritorio a modo identificativo o informativo.

*Contenido:

- 2 piezas de acero cromado o dorado.

*Uso: Interior. Escritorios, recepciones, mostradores, etc.

*Materiales recomendados: Metacrilato, PS, placas de aluminio, etc.


Se suministra en bolsas de 2 unidades.

Fácil y rápido montaje.

Gráfica no incluida.



Nombre	Ref	Packaging	Medidas
Cromado Cónico	15567	2 unidades	8x80mm
Cromado Cilíndrico	15568	2 unidades	8x80mm
Dorado Cónico	15569	2 unidades	8x80mm
Dorado Cilíndrico	15570	2 unidades	8x80mm



Sistema de perfil a pared:

Sistema compuesto por un perfil, que fijado a pared, permite la colocación de gráficas en papel a modo informativo, de fácil y rápido intercambio.

- *Contenido:
- Barra de perfil.
 - Tapas laterales.


*Uso: Interior. Oficinas, recepciones, etc.

Disponible en 2 colores (anodizado o dorado).

Fácil y rápido montaje.
Gráfica no incluida.



Nombre	Ref	Medidas
Anodizado	15591	140mm/Barra
	15592	290mm/Barra
	15593	440mm/Barra
	15594	890mm/Barra
Dorado	15595	140mm/Barra
	15596	290mm/Barra
	15597	440mm/Barra
	15598	200mm/Barra



Sistema de señalización exterior:


Sistema de señalización exterior en dos medidas estándar, compuesto de dos postes de aluminio para fijación al suelo y perfiles de aluminio a doble cara para una mejor visualización.

*Uso: Exterior. Parking, zonas de entrada, señalización exterior de edificios, etc.

*Materiales recomendados: Vinilo de corte para exterior, impresión digital exterior.

Fácil y rápido montaje.
Gráfica no incluida.

Nombre	Ref	Medidas
Rótulo a doble cara	15716	900x1200mm
	15717	1500x1800mm



15716 Compuesto por:

- 2 Postes de aluminio de 1200x60mm de diámetro.
- 2 Tapas negras para poste de 60mm de diámetro.
- 1 perfil de aluminio de 180mm.
- 2 perfiles de aluminio de 40mm.
- 4 perfiles de aluminio de 90mm.

*Doble cara

15717 Compuesto por:

- 2 Postes de aluminio de 1800x60mm de diámetro.
- 2 Tapas negras para poste de 60mm de diámetro.
- 1 perfil de aluminio de 180mm.
- 2 perfiles de aluminio de 150mm.
- 4 perfiles de aluminio de 40mm.




Separadores:

Sistema de separación de cartelería, que permite fijar en su interior materiales de 8 a 10 mm de espesor. Disponibles en dorado y cromado.

*Contenido:

- 2 piezas (separadores).

*Uso: Interior, metacrilatos, cristales, etc.



Nombre	Ref	Packaging	Medidas
Cromado	15550	4 Unid.	25x25mm
	15551	4 Unid.	25x30mm
Dorado	15552	4 Unid.	25x25mm
	15553	4 Unid.	25x30mm

Separador cuadrado:

Sistema de separación de cartelería, que permite fijar en su interior materiales de 10mm de espesor. Disponibles en dorado y cromado.

*Contenido:

- 2 piezas (separadores).

*Uso: Interior, metacrilatos, cristales, etc

Nombre	Ref	Packaging	Medidas
Dorado Cuadrado	15564	4 unidades	25x25mm
Cromado Cuadrado	15565	4 unidades	25x25mm



Sujeta estantes:

Sistema de sujeción de estanterías o cartelería mediante una pieza de acero atornilladas a la pared. Disponibles en dorado y cromado.



*Contenido:

- 1 pieza (sujeta estante).

*Uso: Fijación de baldas en locales, tiendas, cartelería, etc.



Nombre	Ref	Packaging	Medidas	Espesor
Cromado	15558	4 Unid.	35x35mm	12mm
	15560	4 Unid.	25x25mm	9,5mm
Dorado	15559	4 Unid.	35x35mm	12mm
	15561	4 Unid.	25x25mm	9,5mm
Nombre	Ref	Packaging	Medidas	Espesor
Cromado	15562	4 Unid.	80x28mm	12mm
	15563	4 Unid.	50x25mm	10mm
Nombre	Ref	Packaging	Medidas	Espesor
Cromado	15554	2 Unid.	30mm	7,5mm
	15555	2 Unid.	50mm	9,5mm
Dorado	15556	2 Unid.	30mm	7,5mm
	15557	2 Unid.	50mm	9,5mm



Embellecedor separador aluminio-colores:

Sistema de fijación a pared de cartelería mediante dos piezas de aluminio que permiten aislarlo de la pared y a su vez proteger los tornillos utilizados para darle un mejor acabado. Disponible en colores.

*Contenido:

- Separador.
- Embellecedor.

*Uso: Interior y exterior, en placas de diferentes tipos, material y tamaños.



Nombre	Ref	Packaging	Medidas
Satinado	15528	4 Unid.	13x13mm
	15529	4 Unid.	13x19mm
Negro	15532	4 Unid.	13x13mm
	15533	4 Unid.	13x19mm
Azul	15536	4 Unid.	13x13mm
	15537	4 Unid.	13x19mm
Rojo	15540	4 Unid.	13x13mm
	15541	4 Unid.	13x19mm

Nombre	Ref	Packaging	Medidas
Satinado	15530	4 Unid.	19x25mm
Negro	15534	4 Unid.	19x25mm
Azul	15538	4 Unid.	19x25mm
Rojo	15542	4 Unid.	19x25mm

Nombre	Ref	Packaging	Medidas
Satinado	15531	4 Unid.	25x30mm
Negro	15535	4 Unid.	25x30mm
Azul	15539	4 Unid.	25x30mm
Rojo	15543	4 Unid.	25x30mm

Embellecedores:

Sistema que consiste en colocar unas anillas o embellecedores sobre las cabezas de los tornillos que queden al descubierto para taparlos. De esta forma también se decora la superficie de la pieza que vamos a montar.



*Contenido:

- 1 anilla para el tornillo.
- 1 embellecedor para cubrirlo.

*Uso: Interior y exterior, sobre placas de metacrilato u otros materiales a pared.



Nombre	Ref	Packaging	Medida
Cromado	15544	4 Unid.	15mm
	15545	4 Unid.	19mm
	15546	4 Unid.	25mm
Dorado	15547	4 Unid.	15mm
	15548	4 Unid.	19mm
	15549	4 Unid.	25mm



Embellecedores-separadores:


Sistema de fijación a pared de cartelería mediante dos piezas de acero que permiten aislarlo de la pared y a su vez proteger los tornillos utilizados para darle un mejor acabado. Disponible en color dorado y cromado en varias medidas.

*Contenido:
- Separador.
- Embellecedor.


*Uso: Interior y exterior, en placas de diferentes tipos, material y tamaños.

25mm de Diámetro			
			
Nombre	Ref	Packaging	Medidas
Cromado	15518	4 Unid.	25x13mm
	15519	4 Unid.	25x19mm
	15520	4 Unid.	25x25mm
	15521	4 Unid.	25x50mm
	15522	4 Unid.	25x75mm
Dorado	15523	4 Unid.	25x13mm
	15524	4 Unid.	25x19mm
	15525	4 Unid.	25x25mm
	15526	4 Unid.	25x50mm
	15527	4 Unid.	25x75mm

13mm de Diámetro			
			
Nombre	Ref	Packaging	Medidas
Cromado	15500	4 Unid.	13x13mm
	15501	4 Unid.	13x19mm
	15502	4 Unid.	13x25mm
	15503	4 Unid.	13x40mm
Dorado	15504	4 Unid.	13x13mm
	15505	4 Unid.	13x19mm
	15506	4 Unid.	13x25mm
	15507	4 Unid.	13x40mm



19mm de Diámetro			
			
Nombre	Ref	Packaging	Medidas
Cromado	15508	4 Unid.	19x13mm
	15509	4 Unid.	19x19mm
	15510	4 Unid.	19x25mm
	15511	4 Unid.	19x50mm
	15512	4 Unid.	19x75mm
	15513	4 Unid.	19x13mm
Dorado	15514	4 Unid.	19x19mm
	15515	4 Unid.	19x25mm
	15516	4 Unid.	19x50mm
	15517	4 Unid.	19x75mm



Embellecedor-separador cabeza cuadrada:

Sistema de fijación a pared de cartelería mediante dos piezas de acero que permiten aislarlo de la pared y a su vez proteger los tornillos utilizados para darle un mejor acabado. Medida y tamaño único.

*Contenido:
- Separador.
- Embellecedor.

*Uso: Interior y exterior en placas formato A4 ó A3.

Nombre	Ref	Packaging	Medidas
Cuadrado - Cromado	15566	4 unidades	10x15mm




Directorio general:

Creado para ofrecer una señalización de rápida comprensión, fácil sustitución y ampliación modular, el sistema de señalización interior le ofrece los más altos standards de calidad.

Los sistemas gráficos totalmente personalizables, incluyen la posibilidad de impresión en inkjet como la rotulación en vinilo, aumentando así las posibilidades creativas a la hora de utilizar la señalización como elemento de decoración funcional y importancia en sus proyectos de interiorismo.


Señalizadores individuales



Directorios




Pictogramas 140x140



Ancho Perfiles:
140, 90 y 60mm.
Largo a determinar.



Señalizador
a pared



Expositor de señales:


Sencillez y funcionalidad, así como una robustez y durabilidad excelente, son las características principales de nuestros expositores para señalética de seguridad.

Con ellos, podrá exponer a sus clientes un gran número de señales en un espacio muy reducido, clasificadas por tipologías y tamaños, simplificando la compra.

Es la forma perfecta para aumentar las ventas de señalética en su negocio.



EXPOSITOR SUELO



EXPOSITOR SOBREMESA

Soportes embellecedores led:



Sistema de señalización con luz LED con embellecedores para fijación de señalética a pared mediante piezas de aluminio retroiluminadas.



COMPUESTO POR:

- Separador con Led
- Embellecedor
- Convertidor de corriente
- Cables de conexión
- Color: Aluminio satinado
- Pack de 4 unidades
- *(cristal/metacrilato no incluido)

REF: 15.724
25x25mm



PICTOGRAMAS BAJO PEDIDO

Sistemas de señalización con led:

Sistema de señalización con luz LED para fijación de señalética a pared mediante piezas de aluminio retroiluminadas.




COMPUESTO POR:

- Perfil de aluminio satinado
- Leds blancos en su interior
- Convertidor de corriente
- Cables de conexión


Apto para cristal o metacrilato
de hasta 8mm de espesor
*(cristal/metacrilato no incluido)

REF: 15.725 REF: 15.726 REF: 15.727
120mm / 9 leds 180mm / 12 leds 280mm / 21 leds



Más productos de **Comunicación Visual** en...

www.cashdisplay.com



Telf: 91 691 99 67

A grayscale photograph of a modern building's exterior. The image features a prominent diagonal structural element, possibly a beam or a part of a staircase, running from the upper left towards the center. Below this, there's a large, curved, metallic-looking surface that reflects light, creating a bright, curved highlight. The background shows more of the building's facade with various panels and textures. The entire image is overlaid with a grid of horizontal lines, which are more densely packed in some areas and more sparse in others, creating a sense of depth and perspective. The overall aesthetic is architectural and modern.



ESPAÑA
C/Puerto de Navacerrada, 83
Pol.Ind. LAS NIEVES 28935 - Móstoles - Madrid
Telf.: +34 91 616 54 75 Fax: +34 91 665 74 76
ebesign@grupoherne.com
www.ebersign.com



FRANCE
Zi Courtaboeuf - 32, Avenue de l'Océanie. bâtiment b1.n°4
91968 - Courtaboeuf Cedex - Les Ulis - Paris
Telf: +33 169 07 03 58 Fax: +33 169 07 06 63
ebesign@grupoherne.com
www.ebersign.com



PORTUGAL
Rua Alto das Veigas
Ed.PEDRA D'ÁGUA - Loja 3 4920-208 - Vila Nova de Cerveira
Telf.: +351 251 70 90 51/52 Fax: +351 251 70 90 53
ebesign@grupoherne.com
www.ebersign.com