

CATALOGO SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE

MARZO 2010



Implasol[®]
Implaluz[®]
Implanorm[®]



IMPLASER[®]

Señalización de Seguridad
Productos Fotoluminiscentes

1° Pyme certificada en I+D+i



Tel./Fax: (0034) 902 18 20 22

Poligono Industrial Borao Norte, nave 5A
50172 - Alfajarín (ZARAGOZA) - ESPAÑA

www.implaser.com

NUESTROS VALORES

INVESTIGACIÓN (6,11% de inversión en 2009)

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Implaser como empresa investigadora, está inmersa entre otros en estos dos proyectos:

ART-DECO (2007/2010)

Inversión **24.000.000 €**

10 Empresas y 10 Centros Tecnológicos

SURFALUX (2010/2012)

Inversión **10.000.000 €**

5 Empresas y 3 Centros Tecnológicos

La aplicación práctica de estos proyectos se ve reflejada en nuestros productos.



Implasol®
580mcd
a los 10 minutos

PRODUCTOS CERTIFICADOS CON MARCA

En 2009 se certificó implasol con **580mcd** a los 10´ siendo la **primera empresa en certificar un producto de alta luminiscencia** que cumple con los requisitos de los pliegos de condiciones más exigentes, especialmente en túneles.

PRIMERA PYME ESPAÑOLA CERTIFICADA EN I+D+i

Implaser es la única compañía pequeña de España a la que AENOR ha auditado sus sistemas de gestión de investigación e innovación



La norma, que AENOR publicó en 2002, la tienen ya en toda España 28 empresas, todas grandes o medianas. En Aragón, contaban hasta ahora con este certificado General Motors España, BSH Balay e Incaelec. Implaser es la cuarta compañía de la Comunidad que obtiene este marchamo y se sitúa como la primera pyme española a la que AENOR ha certificado sus sistemas de gestión de I+D+i.

LABORATORIOS

Implaser asegura todos sus lotes a través de sus laboratorios propios y externos. Mejora y caracteriza sus productos con la ayuda de laboratorios externos. Los equipos de laboratorio que actualmente tiene **Implaser** para el aseguramiento y mejora de sus productos son los siguientes:

- Dos fotómetros
- Cámara de corrosión por niebla salina
- Espectrofotómetro colorímetro
- Espectrofotómetro IR
- Banco de cohesión
- Columna universal de ensayos para adhesión
- Horno de calor
- Mufla para cerámica
- Cámara de comparación cromática
- Tamizadora
- Equipos varios de laboratorio (phmetro, viscosímetros, equipos de control del índice de lagelieer-hoover, controladores de tensión superficial....)



COMPROMISOS

1. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



Implaser es una de las primeras 500 empresas en realizar su Memoria de RSC en colaboración con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). En España hay más de 3.100.000 empresas y esta iniciativa está destinada a las primeras 1.500 pymes, por lo que nos sentimos orgullosos de haberlo logrado y poder mostrarla a todos nuestros grupos de interés.

Este documento informa del desempeño en materia económica, ambiental y social de nuestra empresa; y pretende ser una guía de mejora continua para la integración de políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la gestión empresarial.



2. CARTA DE SERVICIO DE ENTREGA

Implaser es la primera empresa productiva en tener una carta de servicio que asegura el envío de sus productos de stock en 24 horas. En este momento está en periodo de certificación por AENOR, **Implaser** siempre en cabeza.

3. CERO ACCIDENTES

En la actualidad 100.000 horas sin accidentes, y en los últimos 6 años solo hemos sufrido uno con una semana de baja.



ASOCIADOS A:



CUMPLIMOS LA LEY

IDENTIFICACIÓN DE UNA SEÑAL:



La identificación completa en un lugar visible de la señalización fotoluminiscente es de obligado cumplimiento por ley.

SOLICÍTENOS LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE VIVIENDA



Los productos certificados con la marca  de AENOR están inscritos en el Registro General de Documentos Reconocidos del CTE por lo que se asegura el cumplimiento al mismo.

INTERNACIONALIZACIÓN

Implaser se comercializa con éxito en más de 20 países de los 5 continentes, estando volcados en un ambicioso proyecto de expansión internacional.



Implanorm®

150mcd/20mcd/2000min

CLASE **B**



150
milicandelas

Luminiscencia Estándar

Servicio
24h.
stock

Señalización
acorde al CTE



CUALQUIER DISEÑO:

Nuestro Departamento de Diseño realiza la señal acorde a la normativa con cualquier imagen y texto.

Pídanos presupuesto sin compromiso.



TAMBIÉN SIN TEXTO:

Todas las señales contenidas en este catálogo pueden realizarse sin texto.

Tarifa 1 21 x 29,7cm / EX01, EX04 Y EX09 también en 42 x 42 cm



Tarifa 1 21 x 21cm



Tarifa 1 30 x 15cm



Tarifa 1 21 x 15cm

No certificables, no cumplen CTE debido a sus medidas



Tarifa 1 + 0,20€

21x 29,7cm / 21x15cm 30 x 21cm 25 x 20cm 21 x 21cm



BANDEROLAS Y PANORÁMICAS
Las señales en forma de banderola permiten un ángulo de visión lateral
Las señales en forma de panorámica ofrecen una visión total desde cualquier ángulo (Consultar disponibilidad)

KIT PARA FIJAR SEÑALES
Ver página 14



Implaluz®

300mcd/40mcd/3500min

Servicio
24h.
stock

CLASE
A



300
milicandelas

Alta Luminiscencia

Señalización
acorde al CTE



CUALQUIER DISEÑO:

Nuestro Departamento de Diseño realiza la señal acorde a normativa con cualquier imagen y texto
Pidanos presupuesto sin compromiso

lumi
X2

DOBLE LUMINISCENCIA:

Alcanza el doble de fotoluminiscencia que Implanorm®

Tarifa 2 Medidas: 21 x 21cm / EX27L: 21 x 15 cm



Tarifa 2 + 0,20€ 21 x 21cm



50% de Tarifa 2 10,5 x 10,5cm

No certificables, no cumplen CTE por a sus medidas



50% de Tarifa 2

14,8x10,5cm



21 x 6cm



21 x 5cm



12 x 8cm



Tarifa 2 + 0,20€

30 x 21cm



21 x 15cm



Tarifa 2 29,7 x 21cm



Tarifa 2 29,7 x 14,8cm



OTROS PRODUCTOS DE PCI (ver pág. 16)

Tarifa 11 Consulte su proveedor de extintores



	MEDIDAS	Diámetro
ARG61	14,0x8,6	61
ARG52	10,2x7,2	52
ARG45	9,2x6,5	45
ARG40	9,2x6,5	40
ARG36	9,2x6,5	36
ARGBIE1	9,0x5,5	-
ARGBIE2	7,5x5,5	-

Ticador de regalo por pedidos superiores a 2.000 unidades

Tarifa 10 Cualquier medida

Etiqueta Revisión
12x8 cm



Etiqueta Mantenedor
13x6,5 cm



Tarifa 10 7 x 3,5cm

Etiqueta Inspección Periódica
7x3,5 cm
De acuerdo con el BOE nº 31, Sec. I Pag. 12318



Servicio
24h.
stock

Implanorm®

150mcd/20mcd/2000min



CLASE
B



150
milicandelas

Luminiscencia Estándar

Tarifa 1 32x16cm / EV55 y EV56 también en 63,2x31,6cm



Tarifa 1 22,4 x 22,4 cm



Tarifa 1 EV62 y EV63: (29,7+14,8)x14,8cm / EV65 y EV66: (29,7+10,5)x10,5cm

Estas referencias constan de la señal y la flecha por separado, usted puede colocar en la dirección que desee



Tarifa 1 40,2 x 10,5cm



Tarifa 1 30x22,4cm



Tarifa 1 EV74 y EV75: 29,7 x 21cm el resto 29,7 x 21cm / 42 x 29,7 cm



Tarifa 1 29,7 x 10,5cm



Tarifa 1 29,7 x 14,8cm



Tarifa 1 29,7x22,4cm / EV10, EV03 y EV04 también en 60x44,7cm



Servicio 24h. stock

Implaluz®

300mcd/40mcd/3500min

CLASE A




300 milicandelas
Alta Luminiscencia



Tarifa 2 32x16cm



Tarifa 2 22,4 x 22,4 cm



Tarifa 2 EV62L y EV63L: (29,7+14,8)x14,8cm / EV65 y EV66: (29,7+10,5)x10,5cm

Estas referencias constan de la señal y la flecha por separado, usted la puede colocar en la dirección que desee



Tarifa 2 22,4 x 22,4cm



Tarifa 2 52 x 10 cm

Esta señal es indicada solo cuando no es posible utilizar la EV62



Consultar Precio 30 x 21 / 42 x 30 cm

Requisitos Obligatorios:
Localización de medios de extinción y recorridos de evacuación
Requisitos Recomendados:
Plano en formato autocad o trazado, de lo contrario se cobrarán 50 € por plano en concepto de diseño



Ver página 17

Tarifa 2 32 x 16cm



Tarifa 2 32 x 16 (10 cm de ancho)

Para que cumpla la normativa, colocar a 30cm del techo



Consultar precio y disponibilidad TN01L y TN02L: 150 x 150cm / TN03L y TN04L: 94,8 x 47,4cm / TN05L Y TN06L: 63,2 x 31,6cm

TN01L



TN01L y TN02L: Identificación gigante de salida de emergencia

TN02L



TN03L



TN03L y TN04L: Distancia de salida más cercana

TN04L



TN05L



TN05L y TN06L: Distancia de la segunda salida más cercana

TN06L



Implaluz®


300mcd/40mcd/3500min

CLASE **A** AENOR
Producto
Certificado



300
milicandelas

Alta Luminiscencia


Balizamientos escaleras descendentes



Balizamientos para pared



Balizamientos escaleras ascendentes



Balizamientos para suelo y tornos

Implasol®

CLASE **A** AENOR
Producto
Certificado

580
milicandelas

Máxima Luminiscencia
Certificada

Productos Implasol®
bajo presupuesto.
Cumplimos los pliegos
de condiciones más exigentes

Tarifa 4 BALIZAMIENTOS PARA SUELOS

	REF	MEDIDA	Grosor	PARA LAMA	ANTI GRAF	ANTI DESL	3M	USO
	BA0101L	5 x 100	0,5	✗	✗	✓	✓	Advertencia de prohibición
	BA0102L	5 x 100	0,5	✗	✗	✓	✓	Advertencia de peligro
	BA0103L	6 x 100	0,5	✗	✗	✓	✓	Delimitación de suelo
	BA0104L	10 x 100	0,5	✗	✗	✓	✓	Delimitación borde anden
LINEA DE SEGURIDAD	BA0105L	10 x 100	0,5	✗	✗	✓	✓	Delimitación borde anden con texto

Tarifa 4 BALIZAMIENTOS PARA PAREDES

	REF	MEDIDA	Grosor	PARA LAMA	ANTI GRAF	ANTI DESL	3M	USO
	BA0201L	6 x 100	0,5	✗	✓	✗	✓	Pegar pared antigrafiti
	BA0202L	6 x 100	0,5	✗	✗	✗	✓	Pegar pared
	BA0203L	6 x 100	0,7	✓	✗	✗	✗	Para lama
	BA0204L	6 x 100	0,7	✓	✓	✗	✗	Para lama antigrafiti
	BA0205L	6 x 100	0,5	✗	✓	✗	✓	Pegar pared antigrafiti direccional
	BA0206L	6 x 100	0,5	✗	✗	✗	✓	Pegar pared direccional
	BA0207L	6 x 100	0,7	✓	✗	✗	✗	Para lama direccional
	BA0208L	6 x 100	0,7	✓	✓	✗	✗	Para lama antigrafiti direccional

Tarifa 4 BALIZAMIENTOS ESCALERAS ASCENDENTES

	REF	MEDIDA	Grosor	PARA LAMA	ANTI GRAF	ANTI DESL	3M	USO
	BA0301L	3,5 x 100	0,5	✗	✓	✗	✓	Arranque antigrafiti escalera
	BA0302L	3,5 x 100	0,7	✓	✓	✗	✗	Arranque antigrafiti lama
	BA0303L	3,5 x 100	0,5	✗	✗	✗	✓	Arranque escalera
	BA0304L	3,5 x 100	0,7	✓	✗	✗	✗	Arranque para lama
	BA0305L	3,5 x 100	0,7	✓	✓	✗	✗	Para lama antigrafiti
	BA0306L	3,5 x 100	0,5	✗	✓	✗	✓	Para pegar escalera antigrafiti
	BA0307L	3,5 x 100	0,7	✓	✗	✗	✗	Para lama
	BA0308L	3,5 x 100	0,5	✗	✗	✗	✓	Para pegar escalera

Tarifa 4 BALIZAMIENTOS ESCALERAS DESCENDENTES

	REF	MEDIDA	Grosor	PARA LAMA	ANTI GRAF	ANTI DESL	3M	USO
	BA0401L	3,5 x 100	0,5	✗	✗	✓	✓	Escalones
	BA0402L	3,5 x 100	0,5	✗	✗	✓	✓	Primer escalón

Tarifa 4 HUELLAS

	REF	MEDIDA	Grosor	PARA LAMA	ANTI GRAF	ANTI DESL	3M	USO
	BA0501L	9,3 x 11	0,5	✗	✗	✓	✓	Dirección de suelo triangular
	BA0502L	(30+2) x 6	0,5	✗	✗	✓	✓	Huella y contrahuella en escalera
	BA0503L	11,5 x 18	0,5	✗	✗	✓	✓	Direccional de suelo rectangular
	BA0504L	13 ø	0,5	✗	✗	✓	✓	Direc. de suelo redonda grande
	BA0505L	10 ø	0,5	✗	✗	✓	✓	Direc. de suelo redonda pequeña
	BA0506L	4,5 ø	0,5	✗	✓	✗	✓	Botones para contrahuellas

Tarifa 4 BALIZAMIENTOS PARA TORNOS

	REF	MEDIDA	Grosor	PARA LAMA	ANTI GRAF	ANTI DESL	3M	USO
	BA0601L	3,5 x 50	0,5	✗	✓	✗	✓	Torno bidireccional
	BA0602L	3,5 x 50	0,7	✓	✓	✗	✗	Torno bidireccional
	BA0603L	3,5 x 50	0,5	✗	✓	✗	✓	Torno unidireccional
	BA0604L	3,5 x 50	0,7	✓	✓	✗	✗	Torno unidireccional

Tarifa 4 PUERTAS

	REF	MEDIDA
	EV80L	24 x 10
	EV81L	24 x 10

Tarifa 4 ROLLOS LUMINISCENTES

	REF	MEDIDA	Luminiscente
	CB01L	3 x 5m	Implaluz®
	CB02L	6 x 5m	Implaluz®
	CB01N	3 x 5m	Implanorm®
	CB02N	6 x 5m	Implanorm®

PARA LAMA	Acoplable a lama
ANTI GRAF	Antigrafiti
ANTI DESL	Antideslizante
3M	Con Adhesivo 3M

Implasol®

580mcd/70mcd/6000min



580
milicandelas

Máxima Luminiscencia Certificada

Características de nuestra señalización para túneles

- La mayor luminiscencia certificada en España 580mcd/70mcd/6000min
- Utilización de pigmentos de alta calidad $SrAl_2O_4:Eu_2+, Dy 3+$ UNE 23.035
- No radiactiva ni tóxica UNE 23.035
- Sin fósforo ni plomo UNE 23.035
- No combustible UNE 53-127-66
- Resistencia al envejecimiento según UNE 23.035 en cámara de niebla salina (UNE EN ISO 7253)
- Pictogramas según UNE 23.033 y/o UNE 23.034 para cumplir el R.D. 314/2006
- Cumplimiento del R.D. 635/2006 (normativa seguridad en túneles)
- Alta resistencia mecánica
- Resistencia a la abrasión
- Respuesta lumínica ante baja estimulación según norma ISO 16.069:2004 con unos valores de laboratorio de:
25 lux: 55mcd (10min) / 15mcd (60min)
50 lux: 100mcd (10min) / 23mcd (60min)
- Resistencia a agentes químicos según norma NES MO 0133
- Cumplimiento de ensayo climático según norma NES MO 0132
- Resistencia al resbalamiento de los pavimentos según UNE-ENV 12633:2003 con $Rd > 35$ (Clase 3 del CTE)
- Se puede fabricar en cualquier tipo de material: ACERO AISI 304, ACERO AISI 316, ALUMINIO, PVC...

CUMPLIMOS
LOS PLIEGOS DE
CONDICIONES MÁS
EXIGENTES

Señalización Retroiluminada

Desarrollada íntegramente por los técnicos del departamento de I+D+i de Implaser para lugares sin iluminación



Opción Implaluz®

Señalización de menor luminiscencia, más económica pero que no cumple con muchas de las características anteriormente descritas

**IMPLA
LED**

Lo último en
seguridad con
tecnología LED

Implaluz®



300
milicandelas

Alta Luminiscencia

PUERTA
4

GALERIA
C

SALIDA DE
EMERGENCIA

50 m

250 m



Servicio 24h. stock

ADVERTENCIA

Tarifa 7 29,7 x 21cm / 42 x 29,7 cm



Tarifa 6 Pegatinas de 9 cm de alto



Servicio 24h. stock

PROHIBICIÓN

Tarifa 7 29,7 x 21cm / 42 x 29,7 cm



Tarifa 6 Pegatinas de 9 cm de diámetro



Servicio **24h. stock**

OBLIGACIÓN

Tarifa 6 Pegatinas de 9 cm de diámetro

Tarifa 7 29,7 x 21cm / 42 x 29,7 cm

OB01 ES OBLIGATORIO EL USO DE CASCO	OB02 ES OBLIGATORIO EL USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD	OB03 ES OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS	OB04 ES OBLIGATORIO EL USO DE LOS GUANTES
OB05 ES OBLIGATORIO EL USO DE LOS GUANTES AISLANTES	OB06 ES OBLIGATORIO EL USO DE LAS BOTAS	OB07 ES OBLIGATORIO EL USO DE LAS BOTAS AISLANTES	OB08 ES OBLIGATORIO EL USO DE LA MÁSCARA
OB13 PROTECCIÓN OBLIGATORIA DEL CUERPO	OB14 ES OBLIGATORIO EL USO DE CASCO, GAFAS Y PROTECCIÓN ACÚSTICA	OB15 ES OBLIGATORIO EL USO DE CASCO Y GAFAS	OB16 ES OBLIGATORIO EL USO DE PROTECCIÓN ACÚSTICA
OB25 ES OBLIGATORIO ENGANCHAR LAS BOTELLAS	OB26 USO OBLIGATORIO DE MANDIL Y MANDILLOS	OB27 UTILIZAR LAS RODILLAS PARA LEVANTAR PESO	OB28 ES OBLIGATORIO UTILIZAR EL PASAMANOS

ADHOB01 	ADHOB02 	ADHOB03 	ADHOB04 	ADOB06
ADHOB08 	ADHOB09 	ADHOB13 	ADHOB16 	ADHOB26
ADHOB32 				

Tarifa 7 30 x 15cm

OB21 ASEOS	OB22 ASEOS	OB33 ASEOS	OB34 ASEOS	OB24 OFICINA
OB35 ASEOS VESTUARIOS	OB36 ASEOS VESTUARIOS	OB23 VESTUARIO	OB37 COMEDOR	

Tarifa 6 100 x 70cm

Placas de Obra

NORMAS DE USO OBLIGATORIO


PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A ESTA OBRA

¿COMO SUJETAR SUS SEÑALES?

Marcos, lamas, soportes, banderolas...

Páginas 14 y 15

KIT PARA FIJAR SEÑALES
Ver pagina 14



Cualquier diseño

- Cualquier diseño
- Cualquier color
- Cualquier tamaño
- Cualquier material
- Con el logo de su empresa

Solicite presupuesto a nuestro departamento comercial.

10 años de experiencia le asesorarán sobre todo lo que su empresa necesite

- Señalización combinada

	RIESGO ELÉCTRICO		PELIGRO DE INCENDIO
	PROHIBIDO EL PASO		OBLIGATORIO APAGAR EL CIGARRILLO
	PROHIBIDO EL PASO		PROHIBIDO EL PASO
	PELIGRO DE RADIACIÓN		OBLIGATORIO USO DE MÁSCARA

SISTEMAS DE FIJACIÓN

MARCOS DE ALUMINIO

MARCOS ESTANDAR

Tarifa 8 Estas medidas en stock, resto consultar

ALTO	LARGO	REF
10,5cm	30,0cm	MST105300
15,0cm	30,0cm	MST150300
16,0cm	32,0cm	MST160320
21,0cm	21,0cm	MST210210
21,0cm	29,7cm	MST210297
22,4cm	22,4cm	MST224224
22,4cm	30,0cm	MST224300
29,7cm	42,0cm	MST297420

ESTÁNDAR

Marcos para todas las referencias de éste catálogo

Se pueden servir con tornillo antirrobo



MARCOS ANTIVANDÁLICOS TIPO RENFE

Consultar Precio Bajo pedido

ALTO	LARGO	REF
21,0cm	29,7cm	MRA210297
29,7cm	42,0cm	MRA297420

Modelo Estándar con tornillo antirrobo



MARCOS DE DOBLE CARA

Consultar Precio Bajo pedido

Para colgar del techo en recorridos de evacuación



MARCOS ANTIVANDÁLICOS TIPO A

Consultar Precio Bajo pedido

ALTO	LARGO	REF
21,0cm	29,7cm	MAA210297
29,7cm	42,0cm	MAA297420

Modelo reforzado



KIT ADHESIVO DOBLE CARA

Tarifa 8 4 adhesivos de 4 x 4cm

Cuatro cuadrados con adhesivo de doble cara para fijar las señales sin necesidad de otro medio de sujeción



SOPORTES

Tarifa 8

ENGANCHES



REFERENCIA	T0100	T0200	T0400	T0500
BASE / ANCHO	2,5cm	2,5cm	2,5ø	2,8ø
BASE / ALTO	2,5cm	2,5cm	-	4,0cm
ADHESIVO	✗	✓	✗	✗
MAGNÉTICO	✗	✗	✓	✗

GANCHOS Y CABLES




REFERENCIA	T0600	T0301	T0302	T0303	T0304
5 m	5 m	2,5cm	2,5cm	2,5cm	2,5cm
10 m	10 m	5,0cm	15,0cm	30,0cm	50,0cm
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

BANDEROLAS Y PANORÁMICAS

Tarifa 8

SOPORTES PAREDES PARA SEÑALES



ALTO	LARGO	LAMAS ALUMINIO	PANORÁMICA PLÁSTICO	PANORÁMICA ALUMINIO	BANDEROLA LAMA/ALUMINIO	BANDEROLA PLÁSTICO	BANDEROLA ALUMINIO	BANDEROLA ESPECIAL
10,5cm	29,7cm	LM105297	PP105297	PA105297	BL105297	BP105297	BA105297	BE105297
10,5cm	40,2cm	LM105402	PP105402	PA105402	BL105402	BP105402	BA105402	BE105402
15,0cm	21,0cm	LM150210	PP150210	PA150210	BL150210	BP150210	BA150210	BE150210
15,0cm	29,7cm	LM150297	PP150297	PA150297	BL150297	BP150297	BA150297	BE150297
16,0cm	32,0cm	LM160302	PP160302	PA160302	BL160302	BP160302	BA160302	BE160302
21,0cm	21,0cm	LM210210	PP210210	PA210210	BL210210	BP210210	BA210210	BE210210
21,0cm	29,7cm	LM210297	PP210297	PA210297	BL210297	BP210297	BA210297	BE210297
22,4cm	22,4cm	LM224224	PP224224	PA224224	BL224224	BP224224	BA224224	BE224224
22,4cm	29,7cm	LM224297	PP224297	PA224297	BL224297	BP224297	BA224297	BE224297
29,7cm	42,0cm	LM297420	PP297420	PA297420	BL297420	BP297420	BA297420	BE297420



LAMAS PARA BALIZAMIENTO

Tarifa 8

ALTO DE LA LAMA	LARGO	ALTO DEL BALIZAMIENTO	REF
3,0cm	hasta 2m.	2,5cm	LM301
4,2cm	hasta 2m.	3,5cm	LM302
6,6cm	hasta 2m.	6,0cm	LM303
8,0cm	hasta 2m.	6,0cm	LM300

Para colocar los balizamientos basta con deslizarlos sobre la lama, excepto la referencia LM300 con la que es necesario adhesivo



CINTAS DE BALIZAMIENTO

Tarifa 8



REFERENCIA	CAN001	CAN002	CAN003	CAAN01	CAB001	CAL001	CMA001	CMRB01	CMAN01	CMAN02	CMAN03
ANCHO	2,5cm	5,0cm	10,0cm	5,0cm	2,5cm	2,5cm	5,0cm	5,0cm	5,0cm	10,0cm	15,0cm
LARGO	15m	15m	15m	15m	15m	15m	33m	33m	33m	33m	33m
ANTI-DESILIZANTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
COLORES	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■

Fabricamos cualquier tipo de cintas, personalizadas, cintas perimetrales, de peligro... Pidanos presupuesto sin compromiso

COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN

ARGOLLAS PARA EXTINTORES Y BIES

Tarifa 11



	MEDIDAS	Diámetro	¿Para que extintor?
ARG61	14x8,6	61	Carro 25, 50 y 100 Kg
ARG52	10,3x7,2	52	Carro 25 y 50 Kg
ARG45	9,2x6,5	45	Extintor 1, 2, 3, 4, 6, 9 y 12 Kg
ARG40	9,2x6,5	40	Sólo extintor 6 y 9 Kg con cuello
ARG36	9,2x6,5	36	Ext. 2, 5 y 10 Kg
ARGBIE1	9x5,5	-	Boca de incendios
ARGBIE2	7,5x5,5	-	Boca de incendios

Argollas **obligatorias** según modificación publicada en el B.O.E. N° 101 de fecha 28/04/98 del Real Decreto 1.942/1993 referido al reglamento de instalaciones de protección contra incendios

Ticador de regalo por pedidos superiores a 2.000 unidades

Medidas estándar, consulte a su proveedor de extintores

ETIQUETAS DE MANTENIMIENTO

Tarifa 10

Etiqueta Revisión
12 x 8cm



Etiqueta Mantenedor
13 x 6,5cm



Diseño personalizado de las etiquetas para cada cliente

- Material adhesivo permanente blanco y transparente
- Posibilidad de tinta especial para escribir encima
- Resistente a la intemperie
- También fotoluminiscentes

ETIQUETAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA

Tarifa 10

Etiqueta Inspección Técnica
7,0x3, 5 cm

Etiqueta impresa con tinta especial para poder escribir encima

ADHIPOO

N° de fabricación		[]	
Presión máxima admisible (bar)		[]	
Fecha	Empresa	Fecha	Empresa
[]	[]	[]	[]
Prueba de presión(bar)			
[]			

Publicación el BOE



OTROS

SEÑALES DE TRÁFICO



Consultar disponibilidad

EMPRESAS DE SEGURIDAD

Diseñamos y fabricamos señales a medida para compañías de seguridad.



PANELES DE SUELO MOJADO

Con picto y texto en las dos caras y personalizable.



Precio y fecha de entrega según presupuesto

PLANOS DE EVACUACIÓN

Consultar Precio Bajo pedido

Fabricamos planos de evacuación en cualquier tamaño y luminiscencia.

Requisitos


Obligatorios:

Plano en formato digital y su localización de medios de extinción y recorridos de evacuación

Requisitos

Recomendados:

Plano en formato autocad válido o trazado, de lo contrario se cobrarán 50€ por plano en concepto de diseño. (Consultar formatos válidos y condiciones)



MARCOS PARA PLANOS

Tarifa 8

MARCOS DE ALUMINIO

ALTO	LARGO	REF
21,0cm	29,7cm	MST210297
29,7cm	42,0cm	MST297420



RESTO DE MARCOS CONSULTAR PÁGINA 14

PORTAPLANOS

Consultar Precio Bajo pedido

ALTO	LARGO	REF
21,0cm	29,7cm	MPP210297
29,7cm	42,0cm	MPP297420




Portaplanos para zonas de ubicación móvil

IMPLA[®] CAD

SOFTWARE PARA LA SEÑALIZACIÓN DE EDIFICIOS

IMPLACAD es una herramienta de ayuda a la señalización de evacuación y PCI en plano. Es una aplicación de Autocad, por la cual de una manera completamente intuitiva se asegura la cantidad necesaria y justa de señales para señalar de una forma segura y bajo proyecto todos los recorridos de evacuación establecidos en el edificio.



ALUMBRADO DE SEÑALIZACIÓN

Centros comerciales, oficinas, hospitales, estaciones, aeropuertos, hoteles...

BANDEROLAS LEDs

Consultar Precio 11,5x28,3x3,4cm / 8,5x34,3x3,4cm / 23,5x44,3x3,4cm

Iluminación: LEDs 45 / 100 lm
Autonomía: 3 h.
AUTOTEST



PARED



TECHO



COLGANTE



3D LEDs

Consultar Precio 31 x 31 x 34cm

Iluminación: LEDs
Autonomía: 1,5 h. ó 3 h.
AUTOTEST



PROJECT LEDs

Consultar Precio 38x26x5cm / 48x32x5cm / 63x40x5cm

Iluminación: LEDs
Autonomía: 1,5 h. ó 3 h.
AUTOTEST



TUNNEL LIGHT

Consultar Precio 48x48x10,5cm / 63x63x10,5


Iluminación: 15W ó 18W
85 / 310 lm
Autonomía: 1,5 h. ó 3 h.
IP65



OTROS PRODUCTOS FOTOLUMINISCENTES

Consultar Precio y Disponibilidad

Norma fotoluminiscente:
UNE23035
Niveles fotoluminiscentes:
310mcd/94mcd/3000min
Normas específicas:
ANSI Z89.1 sección 9.4



Consultar Precio y Disponibilidad

Norma fotoluminiscente:
UNE23035
Niveles fotoluminiscentes:
176mcd/16mcd/480min
Normas específicas:
EN 471



Consultar Precio y Disponibilidad

Norma fotoluminiscente:
UNE 23035
Niveles fotoluminiscentes:
250mcd/40mcd/3000min
Normas específicas:
UNE-EN-1463 (1); ASTM D 4280; UNE 135 200(2);
UNE 135 200(3); UNE 135 274; UNE-EN-1824;
UNE 135 277(1); UNE 135 287; UNE-EN-1423;
UNE-EN-1424; UNE-EN-1436; UNE-EN-1790



SEÑALIZACIÓN COMERCIAL

Consultar Precio y Disponibilidad

Con Iluminación



Consultar Precio y Disponibilidad

Sin Iluminación



Consultar Precio y Disponibilidad

Fotoluminiscente



NUESTRA WEB



Nuestra página web está diseñada para que encuentre todo lo que busca:

- 1 Información de empresa
- 2 Catálogo de productos
- 3 Presupuestos
- 4 Implaser I+D+i
- 5 Datos de contacto
- 6 Catálogos y documentación
- 7 Todos nuestros certificados
- 8 Fichas técnicas de producto
- 9 Solicitud ImplacAD
- 10 Nuestras novedades
- 11 Visita Virtual de nuestra empresa

VISITA VIRTUAL www.implaser.com/empresa/Visita.html



CATÁLOGO



Puede venir a visitarnos cualquier día, estaremos encantados de atenderle y, si no le es posible, acceda a nuestra visita virtual.

A través de las flechas situadas en las imágenes, el listado de zonas y el mapa virtual situado en la parte inferior derecha, usted puede recorrer todos los rincones de nuestra empresa y descubrir porqué somos líderes en el sector. Compare nuestras instalaciones con la competencia, le sorprenderá.

CURSOS DE SEÑALIZACIÓN

Cursos gratuitos que imparte Implaser a empresas instaladoras, formando desde pequeñas empresas a grandes multinacionales, con la garantía del líder en señalización fotoluminiscente.





Oficinas



Almacén



Producción



Implasol® **Implaluz®** **Implanorm®**
IMPLA® **IMPLA®** **IMPLA®**
CAD **LED** **Bio**

Asociados a:

AFME
Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico
técniFUEGO
AESPI

Achilles®
empowered by Achilles

proTRANS
empowered by Achilles
RePro
empowered by Achilles


ALAMYS


Asociación Española de Inversión de Empresas


Lumaes